

Xerox® D95A/D110/D125
copier/printer



Xerox® D95A/D110/D125 copier/printer

De mogelijkheid om meer af te drukken voor minder en uw klanten enthousiast te maken.



Druk snel af. Druk goedkoper af. Verras uw klanten.

Voor omgevingen waarin grote hoeveelheden drukwerk worden

geproduceerd, zoals grafmediabedrijven, copyshops, reproafdelingen, drukkerijen, onderwijsinstellingen, de gezondheidszorg en vele andere sectoren hebben we de Xerox® D95A/D110/D125 zwart/wit copier/printer ontworpen om te excelleren in belangrijke zaken: de productiviteit verhogen, de kosten terugdringen en de verwachtingen van de klant overtreffen. U kunt rekenen op superieure prestaties, gebruiksgemak en de vermaarde Xerox®-betrouwbaarheid, evenals geavanceerde afwerkmogelijkheden en de mogelijkheid om toonaangevende geïntegreerde oplossingen voor workflowoptimalisatie toe te voegen.

Met de Xerox® D95A/D110/D125 kunt u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden omdat u uw aandacht weer kunt richten op wat u het beste doet: geweldig werk produceren. Wij helpen u sneller werk te verzetten en tegen een gunstigere prijs.

De Xerox® D95A/D110/D125 copier/printer beschikt over een keur aan functies en mogelijkheden die tot de meest innovatieve in de branche behoren en biedt de flexibiliteit om uw afdruksnelheid, serveropties en die opties voor invoer van media en afwerking te kiezen die voor uw bedrijf of organisatie het meest zinvol zijn:

- Afdruksnelheden van maar liefst 100, 110 of 125 pagina's per minuut (ppm).
- Op zeer hoge snelheid kopiëren/scannen tot maximaal 200 beelden per minuut (ipm). Met in één doorgang scannen in kleur blijft uw originele document ongeschonden terwijl u het op uw bureaublad, netwerk of een andere locatie opslaat.
- Een uiterst geavanceerde geïntegreerde controller wordt standaard meegeleverd. De D95A/D110/D125 biedt ook een keuze uit twee krachtige servers die gemaakt zijn om

- Bewezen betrouwbaarheid en toonaangevende ondersteuning. U kunt erop rekenen dat de D95A/D110/D125 gedurende zijn hele levensduur topprestaties levert.
- Ongeëvenaard gebruiksgemak.
- Voortreffelijke afdrukkwaliteit met uitstekende registratie.
- Een robuuste set inline afwerkingsopties waarmee uw toepassingsmogelijkheden worden uitgebreid.
- Meerdere papierinvoer- en -verwerkingsopties voor zowel een verhoging van uw productiviteit als de mogelijkheid om op resultaten gerichte uitvoer te leveren.



De exclusieve Xerox® EA-toner

technologie speelt een cruciale rol in de superieure afdrukkwaliteit van de D95A/D110/D125 copier/printer:

- EA-toner (Emulsion Aggregation) is chemisch gevormd, wat leidt tot de kleinste en meest gelijkvormige deeltjes voor superscherpe weergave van lijnen.
- Hiermee krijgt u het hoogste detailniveau, met de scherpste tekst en halftonen en diepzwarte volvlakken.
- Hogere toneropbrengsten betekenen langere productieronden met minder interventie door de operateur.
- Doordat de beeldgeleider langer meegaat en er minder toner nodig is per pagina, levert de D95A/D110/D125 copier/printer een bijdrage aan een beter milieu.

Met innovatieve productieoplossingen wordt het milieu ontzien.

Bezoek voor meer informatie over ons beleid aangaande het milieu en duurzaamheid www.xerox.com/environment

Breid uw bedrijf uit met betrouwbare prestaties.

De Xerox® D95A/D110/D125 copier/printer is ontworpen voor omgevingen waarin grote hoeveelheden drukwerk worden geproduceerd – van grafmediabedrijven en copyshops tot advocatenkantoren en onderwijsinstellingen – en excelleert overal waar snelheid, afdrukkwaliteit, gebruiksgemak van cruciaal belang zijn voor de verbetering van efficiëntie en het beperken van de kosten.

Snelheid en productiviteit

Tijd is geld, en met de D95A/D110/D125 copier/printer bespaart u beide.

- Deze snelle machines produceren maximaal 100, 110 of 125 pagina's per minuut.
- Een snelle kleurencoder met twee koppen scant in één doorgang (d.w.z. elk origineel wordt slechts eenmaal gescand) maximaal 200 beelden per minuut.
- Gelijktijdig scannen/ontvangen, verwerking door de rasterbeeldverwerker (RIP) en uitvoering van de afdrukopdracht staat gelijk aan maximale doorvoer.
- Met de AOD voor 250 vel worden zelfs de grootste, meest complexe opdrachten met optimale snelheid en efficiëntie uitgevoerd.
- Met de functie Opbouwopdracht is eenvoudige programmering mogelijk voor verschillende soorten pagina's in één document, zonder handmatig sorteren en ongeacht de complexiteit van de taak.
- Zet papieren pagina's om in TIFF-, JPEG- en PDF-bestanden die u in mappen kunt opslaan om ze snel opnieuw af te drukken of ze rechtstreeks naar een FTP-locatie of een e-mailverzendinglijst versturen.
- Met standaard scannen in kleur wordt communicatie in kleur mogelijk via e-mail of digitale bestandsdistributie (JPEG, TIFF, PDF) voor een snelle en goedkope samenwerking.

Afdrukkwaliteit

Als u een drukkerij hebt en steeds tevreden klanten weer terug wilt zien komen, komt u met de ongeëvenaarde afdrukkwaliteit van de D95A/D110/D125 copier/printer een heel eind.

- Resolutie van 2400 x 2400 dpi voor een consistente, hoogwaardige weergave van tekst, volvlakken, foto's en grafische afbeeldingen, met buitengewone registratie voor een verfijnd, professioneel resultaat.
- Scannen in kleur met een scanresolutie van 600 x 600 dpi met 8-bit grijs (256 tinten) levert afdrucken op die echt niet onderdoen voor het origineel.

Gebruiksgemak

Dankzij een minimale leercurve levert de D95A/D110/D125 copier/printer al snel uitzonderlijk rendement op.

- De handige gebruikersinterface op het grote kleurenaanraakscherm maakt het programmeren van geavanceerde afdrukopdrachten eenvoudig, dankzij intuïtief geplaatste knoppen en een vertrouwd uiterlijk dat u al kent van uw andere Xerox®-apparaten.
- U kunt papier plaatsen, afdrucken uitnemen en verbruiksartikelen vervangen terwijl de copier/printer in bedrijf is. Dit zorgt voor een ononderbroken productie en een hogere productiviteit.
- Met meerdere bestemmingsopties kunnen gebruikers snel documenten scannen en opslaan of scannen en verzenden - met één simpele stap. Door innovatieve opdrachtworkflows kunt u automatisch opdrachten per e-mail verzenden of distribueren naar opgegeven locaties.
- U kunt afdrucken vanaf en gegevens opslaan op ieder standaard USB-apparaat voor extra gebruikersgemak bij het apparaat.
- De copier/printer accepteert altijd iedere paginabeschrijvingstaal, waaronder Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® en PPML.
- Dankzij het compacte formaat kunt u het apparaat in de nabijheid van uw gebruikers installeren zonder kostbare vierkante meters kantoorruimte in beslag te nemen.



Betrouwbaarheid

Xerox streeft ernaar uw bedrijf of instelling te helpen sneller en rendabeler buitengewone uitvoer te produceren. Productiviteit en besparingen zeggen echter niets als u niet ook steeds weer op de printer kunt vertrouwen. Daarom is ieder onderdeel van de D95A/D110/D125 copier/printer ontworpen voor een maximale uptime (beschikbaarheid en bruikbaarheid) en grote duurzaamheid.

Xerox® Service: Alle ondersteuning die u nodig hebt

Reken op onze toonaangevende service om u op allerlei manieren te ondersteunen:

- Automatic Meter Reads (AMR) zorgt voor accurate facturering (indien beschikbaar).

Imponeer uw klanten en haal meer opdrachten binnen.

Maak met de Xerox®D95A/D110/D125 copier/printer toepassingen voor de specifieke behoeften van uw bedrijf of gericht op uiteenlopende sectoren. De krachtige papierverwerking, de invoer- en afwerkingsmogelijkheden geven u de flexibiliteit om kant-en-klaar afgewerkte producten te leveren – daar waar u ze nodig hebt – die aan uw eigen eisen voldoen, uw klanten imponeren, en nieuwe klandizie en omzet brengen.

Daarnaast kunt u kiezen uit een brede selectie papersoorten en speciale afdrukmaterialen met uiteenlopende gewichten en formaten, waaronder goedgekeurd gecoat papier.

Invoer en papierverwerking:

- Verhoog de productiviteit met lange, ononderbroken productieronden door een optionele inlegmodule voor A4 toe te voegen of naar keuze een inlegmodule met één of twee inlegstations* voor het gebruik van standaard, extra groot papier en afwijkende papierformaten.
- Trek de aandacht en maak zo veel mogelijk indruk met uw hoogwaardige documenten door gekleurde omslagen of en invoegpagina's (maximaal 200 vel) toe te voegen via de post-process invoegeenheid.
- Gebruik de handmatige invoer voor papier van afwijkende soorten en gewichten (maximaal 250 vel).

Breid uw mogelijkheden uit met de inline afwerkingsopties van de D95A/D110/D125 copier/printer:

- Met aflevering in sets hebt u uw afdrukopdrachten snel gesorteerd.
- Nietten van vellen met variabele lengte (tot 100 vel) – 24 verschillende nietmogelijkheden voor geniete sets met een professionele uitstraling.
- Perforeren met 2 of 4 gaten bespaart tijd en kosten.
- De interfacemodule werkt als een 'communicatiecentrum' wanneer u meer dan één afwerkeenheid aansluit op uw copier/printer. Hiermee worden belangrijke functies gecombineerd zoals koeling van het afdrukmateriaal, de antikrulwals en communicatie met de afwerkeenheid.
- De GBC® AdvancedPunch™* biedt een gevarieerde reeks aan perforatiestijlen waarmee u zelf documenten kunt maken die klaar zijn om professioneel te worden ingebonden. Het afdrukken, het sorteren van sets en het perforeren worden op eenvoudige wijze gecombineerd om tijd te besparen, de productiviteit te optimaliseren en kosten te beperken.

- De uitlegtafel (HCS)* stapelt netjes maximaal 5000 A4-tjes. Een palletwagen is inbegrepen om papier gemakkelijk te transporteren en te verwijderen. Zelfs uw grootste afdrukopdrachten zijn geen probleem.
- Met de opties voor 2 vouwen, 3 vouwen (C of Z) en Engineering Z-vouw (A3 zo gevouwen dat dit papier in sets van documenten van A4-formaat past) bespaart u tijd en verhoogt u de productiviteit.
- Maak katernen en kalenders met maximaal 100 pagina's (25 gerangschikte vellen) met de kernmodule-afwerkeenheid.*
- SquareFold® Trimmer Module rilt de omslagen en snijdt de lange zijde schoon voor een professionele afwerking. Stel de bijsnijding en vierkante rugvouw in om katernen te maken die vlak kunnen worden geopend en gemakkelijk te verwerken, stapelen en op te slaan zijn.
- Met de Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker* kunt u één vel vouwen, maar ook 2 tot 35 of 50 vel van een rughechting en vouw voorzien en zo een kern van maximaal 140 of 200 pagina's (75 g/m²) produceren. Breid uw mogelijkheden om katernen te maken uit door de SquareFold® Trimmer en omslaginvoereenheid toe te voegen (alleen beschikbaar bij configuraties van de standaardafwerkeenheid Plus).
- Met de Xerox® Tape Binder* bindt u katernen van maximaal 125 vel van 75 g/m². Maak professioneel uitzijnde documenten waar u resultaten mee bereikt: offertes, jaarverslagen, cursuspakketten of ander materiaal dat uw bedrijf of organisatie publiceert.

Xerox® papier en speciale afdrukmaterialen

Kijk wat een verschil kwaliteit maakt

Onze voor 'digitaal' geoptimaliseerde soorten papier en speciale afdrukmaterialen zijn specifiek ontworpen voor de Xerox® D95A/D110/D125 copier/printer om u superieure productiviteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit te bieden. Kies uit een brede selectie papersoorten en speciale afdrukmaterialen (DocuMagnets™, raamstickers, vouwfoto's en nog veel meer) met uiteenlopende gewichten en formaten, en creëer een verscheidenheid aan afdruktoepassingen en documenten. Ga voor meer informatie naar www.xerox.com

Invoeropties



Inlegmodule met 2 inlegstations 2.000 vel per inlegstation (4.000 vel in totaal): A4-formaat



Inlegmodule voor extra groot papier 2.000 vel: SRA3 of kleiner



Inlegmodule voor extra groot papier met 2 inlegstations* 2.000 vel per inlegstation (4.000 vel in totaal): SRA3 of kleiner

* alleen de configuraties D110 en D125.

Flexibiliteit voor iedere omgeving.



- 1** Inlegmodule voor extra groot papier met 2 inlegstations*
- 2** Handmatige invoer voor 250 vel
- 3** Scanner (tot 200 ipm) met standaard scannen in kleur
- 4** Afdrukresolutie tot 2400 x 2400 dpi
- 5** Inlegstation voor 1.100 vel A4
- 6** Inlegstation voor 1.600 vel A4
- 7** 2 inlegstations voor 550 vel standaard-papierformaten en aangepaste formaten tot aan SRA3
- 8** Interfacemodule
- 9** GBC® AdvancedPunch™*
- 10** Uitlegtafel*
- 11** Optionele vouweenheid Als C vouwen, Als Z vouwen, Engineering Z-vouw (A3 als Z vouwen)
- 12** Post-process invoegeenheid voor 200 vel
- 13** Katernmodule-afwerkeenheid Perforator Bovenste opvangbak voor 500 vel
- 14** Xerox® SquareFold® Trimmer Module

Afwerkingsopties



Standaardafwerkeenheid met optionele C-/Z-vouweenheid

- Perforeren met 2 of 4 gaten, 3000 vel stapelen, invoegmodule voor 200 vel, enkele of dubbele niet voor 100 vel van variabele lengte



Katernmodule-afwerkeenheid met optionele C-/Z-vouweenheid

- Alle functies van de standaardafwerkeenheid plus opvangbak voor 2000 vel, katernmodule voor maximaal 25 vel (100 pagina's)



Interfacemodule en GBC® AdvancedPunch™*



Interfacemodule en uitlegtafel*

- 5.000 vel staffelen in stapels



Xerox® SquareFold Trimmer

- Beschikbaar met katernmodule-afwerkeenheid, SquareFold maximaal 25 vel (100 pagina's) voor het schoonsnijden aan de lange zijde van 2 tot 20 mm

Geavanceerde afwerkingsopties*



Standaardafwerkeenheid Plus*

- Beschikt over de functies van de standaardafwerkeenheid met optionele C/Z-vouweenheid plus DFA (Document Finishing Architecture) die is vereist voor de ondersteuning van één extra geavanceerde afwerkingsoptie



Xerox® Tape Binder*

- Bindt katernen van maximaal 125 vel van 75 g/m²
- Tapes kunnen afzonderlijk worden vervangen; elke tape is goed voor het inbinden van 425 sets van 297 mm lang
- Compatibel met Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker



Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker*

- Verscheidene opties beschikbaar, waaronder SquareFold, omslaginvoereenheid, schoonsnijdmodule en randafsnijmodule (voor uitvloeiing)
- Hecht en vouwt 1 tot 50 of 1 tot 35 vel van 80 g/m²
- Combineer met Xerox® Tape Binder voor nog meer mogelijkheden om katernen te maken

Kies een printserver om uw afdrukmogelijkheden te vergroten.

Standaard geïntegreerde copy/print-server

U krijgt een eenvoudige workflow met een eenvoudig te gebruiken aanraakscherm en uitstekende functies in een compact apparaat:

- **Superieure scans.** Maak bestanden met doorzoekbare tekst op het apparaat, zodat deze gemakkelijk kunnen worden opgevraagd; de compressietechnologie zorgt voor minder netwerkbelasting en snelle verzending.
- **Beheer uw apparaat op afstand.** Xerox® CentreWare® IS Embedded Web Server automatiseert de installatie en biedt functies voor het upgraden van uw systeem en oplossen van eventuele problemen.
- **Sets van kopieën met scheidingsvellen.** Maak sets of stapels die voor efficiënte distributie door tussenschietvellen worden gescheiden.
- **Beveiliging.** In één compact apparaat is een groot aantal veiligheidsfuncties opgenomen, waaronder beveiligd afdrukken, gegevenscodering/-overschrijving en optionele verwisselbare vaste schijven.
- **Kopiëren en Opslaan/Afdrukken en Verwijderen.** Als u op het aanraakscherm 'Kopiëren en opslaan' selecteert, worden documentbeelden en instellingen tijdens het kopiëren opgeslagen in een mailbox/map op de interne server.
- **Miniatuur.** Bekijk een miniatuur van uw kopie/scan op het aanraakscherm.
- **Bates-stempel.** De ingebouwde functie voor Bates-stempels genereert kopieën met aangepaste alfanumerieke aanduidingen op iedere pagina.
- **Xerox Extensible Interface Platform® (EIP).** EIP is een softwareplatform waarmee productiviteitsverhogende oplossingen eenvoudig beschikbaar worden gemaakt op het aanraakscherm van de copier/printer. Lees meer over ons ruime aanbod aan oplossingen op www.xerox.com/software-solutions



Geïntegreerde copy/print-server

Optionele Xerox® FreeFlow® Print Server

Ons hele aanbod voor zwart/wit, kleur en steunkleur staat garant voor weergaloze kracht en synergie, in combinatie met een superieure functieset:

- **Verwerkingssnelheid en capaciteit.** Ontvang, verwerk en voer meerdere opdrachten achter elkaar of één lange streamingopdracht uit.
- **U kunt overal uw opdrachten verzenden.** Bijvoorbeeld via desktoptoepassingen, hostgebaseerde TCP/IP-verbindingen, het web, CD-ROM's, draagbare USB-apparaten en optionele onderdelen van de FreeFlow Suite.
- **Schaalbaarheid.** U begint met productievermogen en een bekende workflow voor een zeer aantrekkelijke prijs; voeg alleen die functies toe die u nodig hebt om te voldoen aan uw toepassingsvereisten.
- **Geautomatiseerde productie van opdrachtkaarten en aangepaste opdrachtworkflows.** Met wachtrijen en hot folders kunt u uw workflow stroomlijnen met minimale interventie door de operateur.
- **Druk af wat u wilt, wanneer u wilt en waar u maar wilt.** Vrijwel alle transactiegegevensstromen worden geaccepteerd, waaronder IPDS, LCDS en VIPP.
- **Uitstekende halftoonweergave van foto's.** Met de verbeterde functionaliteit voor het reproduceren van foto's in halftonen kunt u marketingmateriaal van topklasse maken met superieure zwart/wit beelden.
- **Voeg snel speciale pagina's toe.** Bespaar tijd en verhoog uw productiviteit door een lijst van paginabereiken op te geven voor een bepaalde uitzondering – u hoeft geen aparte uitzonderingen op te geven voor ieder paginabereik.
- **Sterke beveiliging.** Gerealiseerd door een op UNIX gebaseerd platform en een flexibel beheer voor het definiëren van instellingen voor gebruikers en groepen.



Xerox® FreeFlow Print Server

Optionele Xerox® EX Print Server, powered by Fiery®

U bereikt een indrukwekkende productiviteit met de Fiery-workflow wanneer krappe doorlooptijden, een flexibele opdrachtvoorbereiding en een uitstekende afdrুকwaliteit worden verwacht:

- **Snelheid en productiviteit.** De doorvoer wordt geoptimaliseerd via geavanceerde hardware en core-technologie om de copier/printer op de nominale snelheden te laten werken.
- **Bekende gebruikersinterface van Fiery.** Met de intuïtieve interface van Fiery® Command WorkStation® worden complexe taken simpel, hoe onervaren de operateur misschien ook is, terwijl de flexibele software zich aan elke omgeving aanpast.
- **Beheer één door Fiery-aangedreven printer of al uw door Fiery-aangedreven printers binnen uw hele bedrijf.** Centraliseer uw opdrachtbeheer. Maak verbinding met alle Fiery-servers in het netwerk, voor zowel kleur als zwart/wit.
- **Verbeterde productiviteit.** Geavanceerde functies voor wachtrijbeheer voorkomen knelpunten en beperken de uitvaltijd tot een minimum.
- **FreeFlow-inschakeling, automatische opdrachtverzending.** Reduceer transactiekosten en de tijd die nodig is om drukwerkopdrachten in te stellen voor pc- en Mac®-gebruikers.
- **Mogelijkheid van variabele informatie** met open, schaalbare workflowtools, van instapniveau tot geavanceerd, met ondersteuning voor FreeForm™, PPML, PDF/VT, VI Compose en speciale beeldverwerkingsfuncties, zoals MicroText- en Correlation-markeringen.
- **Optionele Fiery SeeSequence Impose.** Geavanceerde opmaakfuncties in een visuele interface.
- **Optionele Fiery SeeSequence Compose.** Visueel gebaseerde opdrachtvoorbereidings-, opmaak- en samenstellingstaken.
- **Optionele Fiery ImageViewer for Black and White.** Krachtige voorbeeldweergave van opdrachten die gereed zijn om te worden afgedrukt en hulpmiddelen voor zwartcorrectie beperken verspilling en minimaliseren fouten.



Xerox® EX Print Server, powered by Fiery

De juiste toepassingen voor uw omgeving.

Met de Xerox® D95A/D110/D125 kunt u meer doen. Ontwikkel innovatieve toepassingen, nu en later.

Onderwijs

Mogelijke toepassingen zijn onder andere lesmateriaal voor docenten, werkboeken, leerlingelijsten, cursuspakketten en jaarboeken.

- Docenten of anderen kunnen meerdere sets of stapels met tussenschietvellen maken om in de klas uit te delen; de sets kunnen worden geperforeerd of geniet.
- Inbinden zodanig dat het boek plat open kan worden gelegd.
- Hoge kopieersnelheid en grote variatie aan papiersoorten betekent dat docenten en assistenten meer tijd in het klaslokaal kunnen doorbrengen.
- Maak correspondentie die zo in de envelop kan worden geplaatst met de optionele C-/Z-vouweenheid.
- Betere, effectievere communicatie door te scannen in kleur en verzenden via e-mail.
- Maak goedkoop gedenkboeken en voeg kleur toe waar nodig.

Juridische sector, verzekeringswezen en gezondheidszorg

Mogelijke toepassingen zijn onder andere documenten die als bewijs dienen, documenten voor casusbeheer, en nieuwsbrieven.

- Met de ingebouwde functie voor Bates-stempels genereert u kopieën met aangepaste 16-cijferige alfanumerieke aanduidingen op iedere pagina.
- Met de functie Passend maken kunt u van rand tot rand kopiëren.

- Realiseer consistent hoge productiviteit met een hoge snelheid.
- Vergroot de productiviteit wanneer u met software voor documentverwerking, archivering en stempelen werkt.
- Flexibele inline afwerking maakt het eenvoudig om zelf professioneel ingebonden documenten te produceren.
- Communiqueer sneller en effectiever dankzij scannen naar e-mail.
- Maak zowel kantoordocumenten als transactiedrukwerk.

Grafmediabedrijven, copyshops, internetdrukkers of huisdrukkerijen

Mogelijke toepassingen zijn onder andere complexe opdrachten, handleidingen, ondersteunende en aanvullende productdocumentatie, kalenders, catalogi, nieuwsbrieven en formulieren.

- Produceer de hoogwaardige afdrukken waar uw klanten om vragen.
- Realiseer zeer korte doorlooptijden.
- Bied meer toepassingen en diensten aan (optionele kit voor scannen in kleuren), zoals professioneel gebonden, vlakliggende documenten en katernen die open blijven liggen.
- Bied een persoonsgerichte benadering met optionele personalisatiesoftware.
- Ondersteunt gecoate en extra zware media.

Servicebureau of datacenter

Mogelijke toepassingen zijn onder andere afschriften, rekeningoverzichten en roosters.

- Maak met tape gebonden boeken en handleidingen.
- De optionele FreeFlow® Print Server levert transactiedocumenten (IPDS/LCDS) en ondersteuning bij het afdrukken van een gepersonaliseerde gegevensstroom.
- Dankzij de hoge betrouwbaarheid haalt u krappe deadlines.
- Maak ter plekke hoogwaardige toepassingen die grote indruk maken met behulp van kleureninvoegingen, personalisatie en inline afwerking.

Kantoor

Mogelijke toepassingen zijn onder andere nieuwsbrieven, hand-outs, presentaties, rapporten en correspondentie.

- Vanwege het grote gebruiksgemak kunt u zonder stress kopiëren, scannen en afdrukken.
- Dankzij de uitgebreide papiercapaciteit, meer ophaalpunten, en de opties voor inline perforeren, nieten, vouwen en katernproductie bespaart u uzelf werk en krijgt u consistente resultaten.
- Beveiligingsfuncties beschermen uw gegevens; kopieer-, scan- en afdrukgegevens kunnen worden versleuteld of overschreven om te voldoen aan de beveiligingsnormen van uw organisatie.



Sets

Tabbladen

Bijsnijden van vierkante rugvouw

In tweeën of in drieën gevouwen (C of Z)

Perforeren met stansset

Gekleurde invoegpagina's, Nieten en Engineering Z-vouw (A3 als Z vouwen)

Specificaties voor de Xerox® D95A/D110/D125 copier/printer

Afdrukmechanismen

- Monochroom xerografisch afdrukmechanisme
- Afdruksnelheden
 - 100/110/125 ppm – A4
 - 56/69/78 ppm – B4
 - 50/55/62 ppm – A3
 - 34/34/34 ppm – SRA3
- Eerste kopie binnen
 - D95A: 4,2 seconden of minder
 - D110/D125: 3,5 seconden of minder
- 1- of 2-zijdig afdrukken
- RIP-resolutie tot 1200 x 1200 dpi en resolutie tot 2400 x 2400 dpi met halftoonraster in 106 lpi (standaard) of 150 lpi (modus voor hoge kwaliteit)
- Schoon-en-weerregistratie
 - D95A: +/- 1,8 mm
 - D110/D125: +/- 1,0 mm
- Automatic Meter Reads (AMR; geautomatiseerde telleraflezingen) mogelijk (waar beschikbaar)
- USB-scan/opslaan naar en printen van USB

Documentopslag

- 250 GB of grotere harde schijf met 14,6 GB voor opslag van documenten

Scanner/originelendoorvoer

- Scanner met 2 scanmodules voor het gelijktijdig scannen van voor- en achterzijde – enkel- en dubbelzijdig scannen in zwart/wit en kleur 200 ipm
- Optische scanresolutie 600 x 600 dpi met 8-bits grijswaarden (256 tinten)
- Scant in de industriestandaard PDF, JPEG, TIFF of multi-page TIFF; ondersteunt LDAP
- Scannen naar e-mail met ontvangstbericht voor e-mails
- Scannen naar netwerkbestandserver
- Dubbelzijdige AOD voor 250 vel
- Doorvoerformaten: A5 tot A3
- Doorvoergewicht:
 - 1- of 2-zijdig afdrukken: 52 tot 200 g/m²
- Optionele PDF Scan Kit

Papierverwerking

Papiergewichten en -capaciteit:

- **Lade 1***: 1.100 vel – standaard te selecteren formaten: A4, JIS B5, Executive
- **Lade 2***: 1.600 vel – standaard te selecteren formaten: A4, JIS B5, Executive
- **Lade 3-4***: 550 vel elk – 140 x 182 mm (A5) tot 330 x 488 mm (SRA3)
- **Lade 5 handmatige invoer**: 250 vel – 100 x 148 mm tot 330 x 488 mm; 52 tot 253 g/m²
- **Optionele inlegmodule**: 2 inlegstations, 2.000 vel elk – A4; 52 tot 216 g/m²
- **Optionele inlegmodule voor extra groot papier met 1 inlegstation**: 2.000 vel – 182 x 210 mm tot SRA3; 164 tot 253 g/m²
- **Optionele inlegmodule voor extra groot papier met 2 inlegstations****: 4.000 vel – 182 x 182 mm tot SRA3; 52 tot 253 g/m²
- **Gecoat papier**: Zie het document aangaande de verwachtingen van de klant voor goedgekeurde gecoate papersoorten van Xerox®

*Capaciteit op basis van 52 tot 216 g/m²

**Alleen beschikbaar bij de configuraties D110/D125

***Zie de handleiding voor de installatieplanning voor meer informatie over de installatie

Standaardafwerkingen

- Niet op meerdere posities: 100 vel met variabele lengte met een enkelvoudige of een dubbele niet
- 2 of 4 perforaties; 4 perforaties (Zweedse perforatie)
- Capaciteit uitlegtafel: 3.000 vel (80 g/m²); bovenste opvangbak: 500 vel (80 g/m²)
- Invoegstation voor 200 vel voor voorbedrukte vellen en tot aan de rand bedrukte vellen – A4 tot A3; 52 tot 220 g/m²

Katernmodule-afwerkingen

Biedt de functionaliteit van de standaardafwerkingen met een uitlegtafel voor 2000 vel plus:

- Maakt automatisch katernen van maximaal 25 vel (100 bedrukte zijden met rughechtingen) – A4, B4, A3 en SRA3

Xerox® SquareFold® Trimmer Module

- Vouwt tot 25 vel met een vierkante rug (100 pagina's)
- Snijdt schoon aan de lange zijde van 2 tot 20 mm in stappen van 0,1 mm
- 64-300 g/m² (ongecoat), 106 - 300 g/m² (gecoat)
- Accepteert de papierformaten: 216 x 279 mm tot 330 x 457 mm
- Uitsluitend beschikbaar met katernmodule-afwerkingen

Optionele uitlegtafel met palletwagen**

- Uitlegtafel (5000 vel) voor gestaffelde uitvoer; B5 LKE tot SRA3
- Bovenste opvangbak (500 vel) en een palletwagen; extra wagens verkrijgbaar

Optionele vouweenheden

- C-vouw en Z-vouw A4
- Afdrukken op de binnen- of buitenkant van het gevouwen papier
- A3-formaat als Z vouwen voor opname in documentsets van A4-formaat (Engineering Z-vouw)
- Leverbaar met standaardafwerkingen, de katernmodule-afwerkingen of de standaardafwerkingen Plus

GBC® AdvancedPunch™**

- Ondersteund papier: A4 lange kant eerst (alleen zijde van 297 mm)
- 75 tot 216 g/m²
- Verschillende door de klant vervangbare stanzen beschikbaar

Aanvullende (DFA-)afwerkoplossingen

Standaardafwerkingen Plus**

- Capaciteit uitlegtafel 2.000 vel (80 g/m²)
- Dezelfde functies als de standaardafwerkingen met geïntegreerde Document Finishing Architecture (DFA) voor een scala aan inline afwerkingsopties van derden, met inbegrip van de hieronder vermelde:

Xerox® Tape Binder**

- Bindt 10 tot 125 vel van 75 g/m²
- Tapes kunnen afzonderlijk worden vervangen; elke tape is goed voor het inbinden van 425 sets van 297 mm lang
- Te combineren met de Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker

Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker**

- Voor rughechten en vouwen van 2 tot 35 of 50 vel (80 g/m²), zodat een katern van maximaal 140 of 200 pagina's (80 g/m²) ontstaat, of om gewoon één vel te vouwen
- Te combineren met de Xerox® Tape Binder

Gegevensbeveiliging

- Standaard beveiligd afdrukken, verificatie met LDAP/Kerberos/SMB/CAC, met toegangscode beveiligde PDF, FIPS 140-2 codering, met S/MIME gecodeerde e-mail, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, E-mail via SSL, beeldoverschrijving (3x of 1x, direct, gepland, op verzoek), gegevenscodering voor harde schijf, auditlog optionele CAC, op opdracht gebaseerde accounting
- IPv6-ready
- 256-bits codering
- Common Criteria Certified

Elektriciteitsvereisten***

- Afdrukmechanisme:
 - 208 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz, 15/13 A
 - KVA-waarde: max. stroomverbruik: 2,8 - 3,1 KVA
 - Certificering door instanties: ENERGY STAR®, CSA, EAC Europa: voldoet aan CE-, NEMKO-, RoHS-, AEEA-normen
- Optionele invoer/afwerking:
 - Elke module heeft een voeding van 100 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz nodig

Printservers

Standaard geïntegreerde copy/print-server

Hardwarespecificaties

- 250 GB harde schijf, 2 GB RAM
- Flatpanel-kleurenaanraakscherm van 10,4 inch
- Ethernet-interface (10 MBTX/sec en 100 MBTX/s)

Optionele Xerox® FreeFlow® Print Server

Optionele Xerox® EX Print Server, powered by Fiery®

Bezoek voor meer informatie over printserver-mogelijkheden en -specificaties www.xerox.com



Rijnzathe 12
3454 PV De Meern
T +31 88 401 25 00

www.veeman.nl
info@veeman.nl



INFORMATIE IN DE HAND