

Sterke en
veelzijdige scanner
voor op uw
werkplek

DR-M140
Desktopscanner

you can



imageFORMULA

Canon



Veelzijdige, productieve scanner met een unieke ruimtebesparende vormgeving.

De veelzijdige imageFORMULA DR-M140 is ideaal voor afdelingen en werkgroepen. Met zijn hoge scansnelheden en reeks intuïtieve functies is deze scanner een katalysator voor de productiviteit.

Innovatieve ruimtebesparende vormgeving

De kleine imageFORMULA DR-M140 neemt minimale ruimte in beslag en is daarom ideaal voor gebruik op plaatsen waar de ruimte veelal beperkt is, zoals bij recepties, op klantenservicebalies of op dynamische kantoorafdelingen. Met een hoogte van nog geen 10 cm past de DR-M140 zelfs in de lade van een bureau.

Snel en duurzaam

De uiterst productieve DR-M140 behaalt snelheden tot 80 ipm voor kleurencans en kan tot maximaal 6.000 scans per dag verwerken. En met een documentinvoer voor 50 vel voelt de DR-M140 zich perfect thuis in omgevingen waar batchscans en nauwkeurige OCR-applicaties een belangrijk onderdeel uitmaken van de werkprocessen en contentmanagementsystemen.

Intelligente en betrouwbare technologie voor papierverwerking

De DR-M140 is ontwikkeld om de productiviteit constant op het hoogste peil te houden. Fout ingevoerde vellen worden onmiddellijk gedetecteerd dankzij de ultrasone detectie van dubbele invoer. Bij het scannen van bijvoorbeeld enveloppen of documenten met plakbriefjes, kunt u dit met gebruik van de functie Double Feed Release (DFR) ook negeren en doorgaan met scannen.

Uitstekende beeldverwerking

Dankzij de krachtige beeldverwerkingsfuncties levert de DR-M140 resultaten van constant hoge kwaliteit. Voorzieningen zoals automatische kleurdetectie, geavanceerde tekstverbetering, automatische detectie van papierformaat en scheefstandcorrectie, zorgen ervoor dat uw documenten keer op keer in de meest optimale kwaliteit worden gescand. Voor extra gebruiksgemak kunnen ook A3-documenten probleemloos worden verwerkt met de Folio-modus. De driver van de DR-M140 scanner is voorzien van een multistream functie, zodat standaard beeldverwerkingsapplicaties dual-stream beelden kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld zwart-wit voor OCR-verwerking en kleur voor archivering.

Veelzijdige mediaverwerking

De DR-M140 is voorzien van een U-vormige en een rechte papierbaan. Zo kunt u meerdere mediaformaten scannen; dunne en dikke documenten, documenten tot 3 meter lang of kaarten met reliëfdruk.

Het sterke mechanisme voor papierscheiding van de DR-M140 zorgt voor een betrouwbare verwerking van gemengde documentformaten en -gewichten en levert ook in piektijden en bij hoge volumes een constante en hoge prestatie.



De rechte papierbaan zorgt dat plastic kaarten en dikke documenten probleemloos kunnen worden gescand.



SNELHEID
ZWART-WIT
40 ppm

A4 staand



SNELHEID
KLEUR
40 ppm



DAGELIJKSE
CAPACITEIT
6.000 scans per dag



AUTOMATISCHE
DOCUMENTINVOER
50 vel



Gebruiksvriendelijke software voor uitmuntende resultaten

De DR-M140 wordt geleverd met een reeks intelligente, intuïtieve software waarmee zonder uitzondering de meeste professionele scanresultaten worden bereikt.

CaptureOnTouch met de verbeterde gebruikersinterface zorgt ervoor dat er nog sneller en eenvoudiger hoogwaardige resultaten worden bereikt.

De functie Full Auto Mode levert een vereenvoudigde bediening met o.a. de 'one-touch' scanfunctie, waarmee scantaken snel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Om de flexibiliteit verder te verhogen kunnen scans met CaptureOnTouch in meerdere indelingen worden uitgevoerd, waaronder PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP en PPTX (PowerPoint). CaptureOnTouch kan scans ook rechtstreeks naar applicaties voor gegevensmanagement, zoals SharePoint, verzenden, voor naadloze en efficiënte werkprocessen.

CapturePerfect is perfect geschikt voor bedrijfskritieke scans en om de krachtige productiemogelijkheden van de DR-M140 volop voor u te laten werken. Naast de uitgebreide weergavemogelijkheden krijgt u de beschikking over flexibele 'scan naar' opties, zoals scan naar map, e-mail of SharePoint.

Nuance eCopy PDF Pro Office is een krachtige en gebruiksvriendelijke pc-applicatie voor het maken, bewerken en converteren van PDF om de samenwerking tussen werknemers te verbeteren.

Kofax VRS Basic helpt u altijd de beste beeldkwaliteit te leveren. Scannen wordt eenvoudiger dankzij de automatische beeld- en documentverwerking. De toonaangevende beeldkwaliteit verbetert de leesbaarheid en verhoogt de OCR-tekenerkenning, waardoor minder vaak opnieuw gescand hoeft te worden. Het resultaat? Een geldbesparing en een aanzienlijke verhoging van de productiviteit.

Voeg Flatbedscannerunit 101 toe voor ultieme flexibiliteit

De optionele Flatbed Scanner Unit 101 is een ideale partner voor de DR-M140. De flatbed scanner is vooral geschikt voor het scannen van gebonden en kwetsbare documenten en beschikt over voorzieningen om bijvoorbeeld omgevingslicht op te heffen, zodat met de klep open kan worden gescand, en een 1.200 dpi sensor voor optimale beeldkwaliteit.



Technische gegevens: imageFORMULA DR-M140

Type Scansensor Optische resolutie Lichtbron Scanzijde Interface Afmetingen Gewicht Elektrische aansluiting Energieverbruik Bedrijfsomgeving Milieurechtlijnen	Desktop documentscanner CMOS CIS-sensor, 1 lijn 600 dpi RGB LED Voor / achter / dubbelzijdig High Speed USB 2.0 Papieropvang gesloten: 313 (B) x 181 (D) x 93 (H) mm Papieropvang geopend (invoer en terug): 313 (B) x 288 (D) x 93 (H) mm Circa 2,6 kg AC 100 - 240 V (50/60 Hz) Scannen: 25 W of minder, Slaapstand: 1,9 W of minder, Uitgeschakeld: 0,5 W of minder 10 - 32,5°C (50 - 90,5°F), luchtvochtigheid: 20 - 80% RL RoHS en ENERGY STAR®	UITVOER Resolutie Modus PRODUCTKENMERKEN MEEGELEVERDE SOFTWARE Voor Windows	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Zwart-wit, Error Diffusion, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, 8-bits grijsstinten: (256-niveaus), 24-bits kleur, automatische kleurdetectie Automatische detectie paginaformaat, scheefstandcorrectie, 3-dimensionale kleurcorrectie, kleurverwijdering (RGB), automatische kleurdetectie, tekstverbetering, multistream, vooringestelde gamma-curve, pre-scan, patchcode, beeldrotatie, blanco pagina overslaan, foliomodus, instelling scangebied, tekstrichting, rand verbeteren, moiré-reductie, doordruk voorkomen/achtergrond verwijderen, character emphasis, achtergrond afvlakken, schaduw knippen, automatische instelling van resolutie, punt wissen, systeem voor snel herstel, detectie van dubbele invoer (ultrasone sensor/op lengte) ISIS / TWAIN Driver (Windows XP Pro / XP Home / Vista / 7) *CaptureOnTouch *CapturePerfect Nuance eCopy PDF Pro Office Kofax VRS Basic EMC Captiva Cloud Runtime Controls
SCANSNELHEID¹ (A4, Staand) Zwart-wit / Grijsstinten Kleur	DR-M140 200 dpi / 300 dpi 40 ppm / 80 ipm 200 dpi / 300 dpi 40 ppm / 80 ipm	Opties	Flatbed Scanner Unit 101 Barcode Module III Silex C-6600GB, Silex SX-DS-4000U2
DOCUMENT-SPECIFICATIES Breedte Lengte 54 - 356 mm	50,8 - 216 mm	Verbruiksartikelen Aanbevolen dagelijkse bedrijfscyclus	Wisselrollenset 6.000 scans per dag
Dikte Karton scannen Visitekaartjes Lang document Papierschiding Invoercapaciteit	U-bocht 0,04 - 0,15 mm (27 - 128 g/m²) max. 3.000 mm (te selecteren in configuratiescherm van MS Windows) Houderrol (set wisselrollen) 50 vel (80 g/m²)	Rechte papierbaan 0,04 - 0,3 mm (27 - 255 g/m²) 54 x 86 x 1,4 mm (karton met reliëfdruk ondersteund) 50,8 - 91 mm (dikte 380 g/m² 0,45 mm of minder)	
¹ De scansnelheid is afhankelijk van de specificaties van uw pc en de functie-instellingen. De kit en tools voor softwareontwikkelaars zijn verkrijgbaar via Canon Business Solutions Developer Programme - www.canon.europe.com/bsdp			

Technische gegevens voor de Optionele Flatbed Scanner Unit 101

Type Scansensor Optische resolutie Lichtbron Scanzijde Interface Afmetingen Gewicht Elektrische aansluiting Energieverbruik Bedrijfsomgeving Milieurechtlijnen	Optionele Desktop A4 Flatbed Scanner CCD-sensor 1.200 dpi RGB LED Voorzijde High Speed USB 2.0 (Type A x 1, Type B x 1) 290 (B) x 513 (D) x 88,5 (H) mm 3,5 kg (zonder AC-adaptor) DC 24 V, 2,2 A Scannen: 15,2 W, Slaapstand: 5,1 W, Uitgeschakeld: Minder dan 0,5 W 10 - 32,5°C (50 - 90,5°F), Luchtvochtigheid: 20 - 80% RL RoHS en ENERGY STAR	SCANSNELHEID¹ (A4, staand) Zwart-wit / Grijsstinten Kleur	Flatbed Scanner Unit 101 200/300 dpi 3 seconden 200 dpi 3 seconden 300 dpi 4 seconden
		DOCUMENTFORMAAT Breedte Lengte	Max. 215,9 mm (tot Legal) Max. 355,6 mm (tot Legal)
		PRODUCTKENMERKEN	Detectie formaat scanvlak, ALC (Ambient Light Cancelling) modus (gebruikt de beeldverwerkingsfunctie van de aangesloten DR-serie scanners)
¹ De scansnelheid is afhankelijk van de specificaties van uw pc en de functie-instellingen. Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd om de informatie zo duidelijk mogelijk weer te geven. Alle gegevens zijn gebaseerd op Canon's standaard testmethoden. Deze folder en de technische gegevens van dit product zijn samengesteld voor de introductiedatum van het product. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. * en ®: alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.			

Capture Perfect

Capture OnTouch

eCopy® PDF
Pro Office

Kofax
VRS

Business Solutions
Developer
Programme

silex
technology

Canon
Partner Programme

ENERGY STAR

Canon

Canon Inc
canon.com
 Canon Europe
canon.nl
 Dutch Edition 0178W892
 © Canon Europa N.V.,
 2013

Canon Nederland N.V.
 Brabantlaan 2
 5216 TV 's-Hertogenbosch
 Telefoon: (073) 6 815 815
 canon.nl
 canon.nl/documentscanners

veeman
A Xerox Company
 Rijnzathe 12
 3454 PV De Meern
 T +31 88 401 25 00
 www.veeman.nl
 info@veeman.nl

f t in y

INFORMATIE IN DE HAND