

XEROX® ALTALINK® MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER

Slim, veilig en verbonden

C8030/C8035/C8045/C8055/C8070



ConnectKey®
Technology

xerox™

Brochure Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 multifunctionele kleurenprinter

Xerox® AltaLink machines bieden ongekennde mogelijkheden en aansluitmogelijkheden voor middelgrote en grote werkgroepen en drukke kantoren. Met AltaLink heeft uw voltallige personeel rechtstreekse en veilige toegang tot de benodigde documenten, gegevens en workflows om sneller en efficiënter te kunnen werken – ongeacht de locatie en vanaf elk apparaat.

INTELLIGENT EN PRODUCTIEF

Laat u verrassen door deze vernieuwende multifunctionele printer. Van de tablet-achtige gebruikersinterface tot de voorgeïnstalleerde mobielvriendelijke aansluitmogelijkheden, de Xerox® AltaLink C8000 serie is de multifunctionele kleurenmachine waarop uw medewerkers hebben gewacht.

Geoptimaliseerd voor zakelijke processen en eenvoudig te beheren als standalone machine of als onderdeel van een compleet printerpark, ontworpen voor multitasken en samenwerking. Creëer workflows op maat, automatiseer complexe taken, print en scan direct van en naar de cloud met services zoals Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ en Microsoft Office 365™. Maak altijd en overal verbinding vanaf elk apparaat.

Met een druk op de knop gaat u naar onze Xerox App Gallery om eenvoudige, maar krachtige, serverloze apps naar uw AltaLink multifunctionele kleurenprinter te downloaden, voor hogere gebruikersproductiviteit en het sneller uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden.

Ingebouwde mobiele aansluitmogelijkheden, inclusief Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair, optionele Wi-Fi Direct®, @PrintByXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in voor Android™ en Mopria® leveren tijdsbesparingen en bieden het gemak dat uw personeel wenst.

KRACHTIG EN SCHAALBAAR

Uw werkgroepen werken efficiënter en effectiever met AltaLink. Beheer, controleer en upgrade uw volledige printerpark met onze Embedded Web Server, of geef interactieve training en ondersteuning rechtstreeks vanaf uw desktop met onze remote gebruikersinterface.

Eenvoudiger onderhoud, minder IT-ondersteuning, papierladen met een grotere capaciteit en de mogelijkheid om op verschillende papierformaten te printen, dragen allen bij aan meer beschikbaarheid en een hogere productiviteit. U kunt gelijktijdig scannen, printen en faxen, voor multitasking tijdens piekuren – en met een keur aan afwerkopties kunt u uw AltaLink machine configureren voor uw werkomgeving en documenttype, inclusief boekjes, brochures en pamfletten.

INGEBOUWDE BEVEILIGING

Dankzij onze samenwerking met McAfee bieden multifunctionele kleurenprinters uit de AltaLink C8000 serie een maximaal veiligheidsniveau door proactief risico's aan te pakken voor zowel individuele machines als het voltallige printerpark.

Meerdere beveiligingslagen zoals gegevensversleuteling, overschrijven van harde schijf en branche-certificeringen. Op gebruikersniveau zorgt de functie beveiligd printen dat documenten worden vastgehouden tot ze bij de machine worden opgehaald.

KLEUR MAAKT HET VERSCHIL

De hoge afdrukresolutie van 1200 x 2400 dpi, kleurenafbeeldingen met fotokwaliteit en scherpe tekst geven uw documenten helderheid en impact. Verder kunt u uw AltaLink C8000 serie upgraden met de Xerox® EX-c C8000 Print Server Powered by Fiery®, zodat uw kantoorpersoneel snel, efficiënt en kosteneffectief professioneel uitzijnde documenten kan printen.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGIE – VERBINDT UW COMPLETE PRODUCTIVITEITSECO- SYSTEEM

Xerox – het bedrijf dat de moderne werkomgeving heeft vormgegeven – presenteert de volgende revolutie op het vlak van werkplekproductiviteit. Met een consistente gebruikerservaring op een breed scala aan machines, mobiele en cloud-connectiviteit en een groeiende bibliotheek met apps om de productiviteit te verhogen, zult u sneller, beter en slimmer werken.

Intuïtieve gebruikerservaring

Geheel nieuwe – maar toch vertrouwd – aanvoelende interactie met een tablet-achtige ervaring, bediend via een aanraakscherm en met de mogelijkheid tot eenvoudig aanpassen.

Geschied voor mobiele apparaten en de cloud

Instant cloud- en mobiele connectiviteit, gewoon via de gebruikersinterface, met toegang tot vooraf geïnstalleerde, in de cloud gehoste services waarmee u overal en altijd kunt werken zoals u dat wilt.

Toonaangevende veiligheid

Volledige beveiliging op meerdere niveaus van zowel documenten als gegevens, om bedreigingen te elimineren en volledig te voldoen aan de wet- en regelgeving of deze zelfs te overtreffen.

Geschied voor de nieuwe generatie diensten

Efficiënter werken en effectiever beheer van middelen. Eenvoudige integratie van Xerox® Managed Print Services voor bewaking op afstand van de dienstverlening en verbruiksartikelen, plus configuratie op afstand voor nog meer tijdsbesparingen.

De weg naar nieuwe mogelijkheden

Breid uw mogelijkheden direct uit met toegang tot de Xerox App Gallery, met praktische apps die zijn ontworpen voor het optimaliseren van digitale workflows. Schakel ons partnernetwerk in om innovatieve, bedrijfsspecifieke oplossingen te ontwerpen.

Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op www.connectkey.com



1 Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: (DAOD) bespaart tijd doordat beide zijden van dubbelzijdige documenten gelijktijdig worden gescand met een snelheid tot 139 afbeeldingen per minuut.

2 Losse nieteenheid (optioneel) niet max. 50 vel van 80 g/m².

3 Handmatige invoer voor max. 100 vel 80 g/m², ondersteunt ook gewichten tot 300 g/m².

4 Twee instelbare laden voor 520 vel (standaard op alle configuraties). Lade 1 kan media met een formaat tot A3 verwerken en lade 2 kan media met een formaat tot SRA3 verwerken.

5 Enveloppenlade (in plaats van lade 1) voor probleemloze doorvoer van maximaal 60 enveloppen.

6 Dubbele hogecapaciteitsmodule (optioneel) verhoogt de totale papiercapaciteit tot 3.140 vel.

7 Module met vier laden (optioneel bij C8030/C8035) voor in totaal 2.180 vel.

8 Hogecapaciteitslade (optioneel) kan 2.000 vel A4-papier bevatten, wat de maximale papiercapaciteit vergroot tot 5.140 vel.

9 Business Ready (BR) Finisher (optioneel) biedt geavanceerde afwerkfuncties tegen een gunstige prijs.

10 BR Booklet Maker Finisher (optioneel) voor de mogelijkheid om met geavanceerde afwerkfuncties boekjes met rughechting van 60 pagina's te maken (2 tot 15 vel).

11 C-/Z-vouweenheid (optioneel) voegt drie vouwmethoden: C-vouwen, Z-vouwen en Z-vouwen van halve vellen toe aan de BR Finisher of BR Booklet Maker Finisher.

12 Opvangbak met gestaffelde uitleg (OCT) (standaard op alle configuraties en meegeleverd bij alle afwerkmodules).

13 Interne Office Finisher (optioneel bij C8030/C8035) voor staffelen van 500 vel en nieten van 50 vel op één positie.

14 Office Finisher LX (optioneel bij C8030/C8035/C8045/C8055) voor geavanceerde afwerkfuncties tegen een gunstige prijs en met de optie om boekjes met rughechting van 60 pagina's te maken (2 tot 15 vel).

15 Xerox® geïntegreerde RFID-kaartlezer E1.0 (optioneel) met op kaart gebaseerde verificatie met ondersteuning van meer dan 90 toegangskarten.

16 Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair waarmee gebruikers hun mobiele apparaat direct via het bedieningspaneel van de AltaLink C8000 met de multifunctionele printer kunnen verbinden.



NIEUW SUPERIEUR AANRAAKSCHERM ZOALS OP EEN MOBIEEL APPARAAT

Maak kennis met ons nieuwe 10,1-inch kleurenaanraakscherm – de gebruikersinterface die de nieuwe norm is voor maatwerk, gebruiksvriendelijkheid en veelzijdigheid.

Door een vertrouwde 'mobiele' ervaring te bieden, met ondersteuning voor symboolinvoer en taakgerichte apps die alle eenzelfde uiterlijk hebben, zijn er minder stappen nodig voor de meest complexe opdrachten.

Een uiterst intuïtieve lay-out leidt u door elke taak, van begin tot einde, met een natuurlijke hiërarchie waarbij belangrijke functies bovenaan het scherm en veelgebruikte opties gecentreerd vooraan staan. Bevalt het u niet waar een functie of app staat? Dan verandert u gewoon even de lay-out.

Met deze ongeëvenaarde hardwaretechnologie en software kan iedereen met de multifunctionele printer uit de AltaLink® C8000 serie meer werk in minder tijd gedaan krijgen. Test onze nieuwe gebruikersinterface op www.xerox.com/AltaLinkUI



Brochure Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 multifunctionele kleurenprinter

ConnectKey®
Technology

MACHINESPECIFICATIES	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Snelheid (kleur/zwart-wit)	Tot 30/30 ppm	Tot 35/35 ppm	Tot 45/45 ppm	Tot 50/55 ppm	Tot 70/70 ppm
Maandelijks Duty Cycle*	Tot 90.000 pagina's	Tot 110.000 pagina's	Tot 200.000 pagina's	Tot 300.000 pagina's	Tot 300.000 pagina's
Harde schijf/processor/geheugen	Minimaal 250 GB HDD/Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz/2 MB Cache/8 GB systeemgeheugen				
Aansluitmogelijkheden	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi Direct® met optionele Xerox® draadloze USB-adapter				
Optionele controller	Xerox® EX-c C8000 Print Server Powered by Fiery®				
Kopieer- en print- resolutie	Kopiëren: Tot 600 x 600 dpi; Printen: Tot 1200 x 2400 dpi				
Eerste kopie binnen (via glasplaat/opgewarmde stand)	8,1 seconden in kleur / 6,7 seconden in zwart-wit	8,1 seconden in kleur / 6,7 seconden in zwart-wit	7,8 seconden in kleur / 6,4 seconden in zwart-wit	7,2 seconden in kleur / 5,7 seconden in zwart-wit	5,2 seconden in kleur / 4,9 seconden in zwart-wit
Eerste print binnen	6,5 seconden in kleur / 5,3 seconden in zwart-wit	6,4 seconden in kleur / 5,2 seconden in zwart-wit	6,5 seconden in kleur / 5,3 seconden in zwart-wit	6,0 seconden in kleur / 4,7 seconden in zwart-wit	4,7 seconden in kleur / 4,0 seconden in zwart-wit
Printertalen	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, optioneel XML Paper Specification (XPS)				
Papierinvoer standaard	Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 130 vel; Snelheid: tot 139 apm (dubbelzijdig); Formaten: 85 x 125 mm tot 297 x 432 mm Handmatige invoer: 100 vel; Afwijkende formaten: 89 x 98 mm tot 320 x 483 mm (SEF) Lade 1: 520 vel; afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm (SEF) Lade 2: 520 vel; afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot SRA3 (SEF)				
Kies een van de opties	Module met vier lades (Lade 3 en 4 beschikbaar bij C8030/C8035): 1.040 vel; 520 vel elk; afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot SRA3 (SEF) Dubbele hogecapaciteitslade: 2.000 vel; één papierlade voor 867 vel en één papierlade voor 1.133 vel; formaten: A4				
Optioneel	Hogecapaciteitslade (HCF): 2.000 vel; formaat A4 invoer lange zijde Enveloppenlade (vervangt lade 1): Tot 60 enveloppen: #10 Commercial, Monarch, DL, C5				
Papieruitvoer/ Afwerkopties standaard	Dubbele staffelopvangbak (standaard als er geen afwerkmodule is aangebracht): elk 250 vel; Bedrukte zijde boven: 100 vel				
Optioneel	Interne Office Finisher (Beschikbaar bij C8030/C8035): 500 vel gestaffeld, 50 vel nieten, nieten op één positie Office Finisher LX (Beschikbaar bij C8030/C8035/C8045/C8055): 2.000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 2 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, in de rug nieten 2 tot 15 vel (60 pagina's)) BR Finisher: 3000 vel gestaffeld en toplade voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/3-gaats perforeren BR Booklet Maker Finisher: 1.500 vel gestaffeld en toplade voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/3-gaats perforeren plus in de rug geniete boekjes maken (2 tot 15 vel, 60 pagina's) en V-vouwen C-/Z-vouwenheid: Uitbreiding met Z-vouwen, Z-vouwen op A4-formaat en C-vouwen op A4-formaat van de BR Finisher en BR Booklet Maker Finisher Losse nietenheid: Nieten van 50 vel (bij gebruik papier van 80 g/m²), inclusief werkblad				

INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING

Personaliseren en op maat maken	Voor locatie, functie of workflow apps op maat maken met Xerox App Gallery en Xerox® App Studio
Printerdrivers	Opdrachtidentificatie, bidirectionele status, opdrachtbewaking, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Xerox® embedded webserver	PC of mobiel – statusinformatie, instellingen, machinebeheer, klonen
Remote Console/Preview	Remote gebruikersinterface
Printfuncties	Printen vanaf USB, voorbeeldset, persoonlijke print, opgeslagen opdracht, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, schalen, opdrachtbewaking, standaardinstellingen, 2-zijdig printen, conceptmodus
Scannen en faxen	Scannen naar USB/e-mail/netwerk (FTP/SMB), scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Handige functies: Scannen naar home, doorzoekbare PDF, PDF/XPS/TIFF met één of meer pagina's, met wachtwoord beveiligde PDF, faxfuncties: Walkup fax (keuze tussen één en drie lijnen, inclusief LAN-fax, Direct Fax, fax doorsturen naar e-mail), fax kiezen, uniform adresboek, optische tekenherkenning (OCR)

GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD

Mobiele connectiviteit	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in voor Android™, Mopria® Print Service Plug-in voor Android, NFC, Wi-Fi Direct Printing
Mobiel printen	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Link App; Kijk op www.xerox.com/officemobileapps voor beschikbare apps.
Cloud-connectiviteit	Printen vanaf/scannen naar Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® en meer.

TOONAANGEVENDE VEILIGHEID

Netwerkbeveiliging	IPsec, HTTPS, SFTP en versleutelde e-mail, netwerk verificatie, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, beveiligingscertificaten, Automatic Self-signed Certificate
Toegang tot machine	Firmwareverificatie, gebruikerstoegang- en interne firewall, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Smart Card enablement kit (CAC/PIV.NET)
Gegevensbescherming	Versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2, gevalideerd) en beeldoverschrijving, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, Whitelisting, encryptie op taakniveau via HTTPS en drivers
Documentbeveiliging	Certificering volgens Common Criteria (ISO 15408) (wordt momenteel onderzocht), beveiligd printen met versleuteling, printerdrivers met FIPS-versleuteling

GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE DIENSTEN

Print Management	Xerox® Print Management en Mobility Suite, configuratie klonen, Xerox® Standard Accounting, Equitrac, Y Soft, PaperCut en meer oplossingen voor partners
Beheerd printen	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services tools
Duurzaamheid	Cisco EnergyWise®, Print User ID on Margins, Earth Smart Print-instellingen

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Cloudservices	Xerox® Easy Translator, veel extra services beschikbaar
Xerox App Gallery	Veel apps en cloudservices beschikbaar. Kijk op www.xerox.com/appgallery voor een groeiend aanbod aan apps voor meer functionaliteit van uw multifunctionele printer.

* Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.


A Xerox Company
Rijnzathe 12 www.veeman.nl
3454 PV De Meern info@veeman.nl
T +31 88 401 25 00