



Xerox® D136 copier/printer

Xerox® D136 copier/printer

Superieure prestaties. Eenvoud in zwart/wit.


xerox™

Druk snel af. Druk goedkoper af. Verras uw klanten.

Verhoog de productiviteit, dring de kosten terug en overtref de verwachtingen van de klant. Perfect voor omgevingen waarin grote hoeveelheden drukwerk worden geproduceerd, zoals grafmediabedrijven, copyshops, reproafdelingen en drukkerijen. De Xerox® D136 copier/printer is ontworpen om superieure prestaties, gebruiksgemak en de vermaarde Xerox-betrouwbaarheid te leveren, evenals geavanceerde afwerkmogelijkheden en de mogelijkheid om toonaangevende geïntegreerde oplossingen voor workflowoptimalisatie toe te voegen. Met de Xerox® D136 kunt u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden omdat u uw aandacht weer kunt richten op wat u het beste doet: geweldig werk produceren. Wij helpen u sneller werk te verzetten en tegen een gunstigere prijs.

De Xerox® D136 copier/printer beschikt over een keur aan functies en mogelijkheden die tot de meest innovatieve in de branche behoren en biedt de flexibiliteit om uw afdruksnelheid, serveropties en die opties voor invoer van media en afwerking te kiezen die voor uw bedrijf of organisatie het meest zinvol zijn:

- Afdruksnelheden van maar liefst 136 pagina's per minuut (ppm).
- De Xerox® D136 copier/printer kopieert en scant op zeer hoge snelheid, tot wel 200 beelden per minuut (ipm). Met in één doorgang scannen in kleur blijft uw originele document ongeschonden terwijl u het op uw bureaublad, netwerk of een andere locatie opslaat.
- De copier/printer wordt standaard geleverd met een uiterst geavanceerde geïntegreerde server en biedt keus uit twee extra krachtige servers die gemaakt zijn om aan uw individuele behoeften te voldoen.
- Bewezen betrouwbaarheid en toonaangevende ondersteuning. U kunt erop rekenen dat de D136 gedurende zijn hele levensduur topprestaties levert.
- Ongeëvenaard gebruiksgemak.
- Voortreffelijke afdrukkwaliteit met uitstekende registratie.
- Een robuuste set inline afwerkingsopties waarmee uw toepassingsmogelijkheden worden uitgebreid.
- Meerdere papierinvoer- en -verwerkingsopties voor zowel een verhoging van uw productiviteit als de mogelijkheid om op resultaten gerichte uitvoer te leveren.



Xerox® D136 copier/printer met inlegmodule voor extra groot papier (tot SRA3) met 2 inlegstations, GBC® AdvancedPunch™, uitlegtafel, standaardafwerking Plus, katernmodule-afwerking, post-process invoegenheid en Tape Binder.



Xerox® D136 copier/printer met optionele inlegmodule met 2 inlegstations, standaardafwerking, vouweenheid en post-process invoegenheid.

Met innovatieve productieoplossingen wordt het milieu ontzien.

Bezoek voor meer informatie over ons beleid aangaande het milieu en duurzaamheid www.xerox.com/environment.

Breid uw bedrijf uit met betrouwbare prestaties.

Haal veeleisende deadlines voor al uw transactiedrukwerk met de Xerox® D136 copier/printer. Ontvang en verwerk gegevens op consistente, accurate en betrouwbare wijze, en print dan snel de grote hoeveelheden rekeningen, afschriften en facturen die u en uw klanten verwachten. U installeert de Xerox® D136 precies daar waar u deze nodig hebt.

Snelheid en productiviteit

De D136 copier/printer houdt de vaart in de verwerking van uw opdrachten, waardoor u strakke deadlines kunt halen en grotere volumes werk kunt aannemen.

- De snelle afdrukmechanismen produceren maximaal 136 pagina's per minuut.
- Voeg inlegstations toe om alle formaten papier in grote hoeveelheden te kunnen verwerken voor lange, ononderbroken productieronden.

Afdrukkwaliteit

Met de fraaie afdrukkwaliteit die de D136 copier/printer levert, kunt u een krachtige boodschap overbrengen die de impact van al uw communicatie vergroot.

- Resolutie van 2400 x 2400 dpi voor een consistente, hoogwaardige weergave van tekst, volvlakken, foto's en grafische afbeeldingen, met buitengewone registratie voor een verfijnd, professioneel resultaat.
- De exclusieve Xerox® EA-tonertechnologie speelt een cruciale rol in de superieure afdrukkwaliteit. Hiermee krijgt u het hoogste detailniveau, met de scherpste tekst en halftonen en diepzwarte volvlakken. EA-toner produceert een minder glanzende finish dan eerdere toners, wat een professioneel mat resultaat oplevert. Bovendien smelt EA-toner bij een 10 °C lagere temperatuur dan voorgaande D Series-toners, wat resulteert in een lagere CO²-voetafdruk.

Gebruiksgemak

De D136 copier/printer is ontworpen voor maximaal gebruiksgemak.

- De bekende Xerox® FreeFlow® Print Server is optioneel en heeft een gebruiksvriendelijke interface die de noodzaak van training minimaliseert en de flexibiliteit maximaliseert.
- Dankzij het compacte formaat installeert u de D136 copier/printer precies daar waar u deze nodig hebt.

- Accepteert altijd iedere paginabeschrijvingstaal, waaronder Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, Xerox® VIPP® en PPML.
- U kunt papier plaatsen, afdrucken uitnemen en verbruiksartikelen vervangen terwijl de printer in bedrijf is. Dit zorgt voor een ononderbroken productie en een hoge productiviteit.
- Scannen in kleur met een scanresolutie van 600 x 600 dpi met 8-bit grijs (256 tinten) levert afdrucken op die echt niet onderdoen voor het origineel.
- Een snelle kleurencoder met twee koppen scant in één doorgang (d.w.z. elk origineel wordt slechts eenmaal gescand) maximaal 200 beelden per minuut.
- Gelijktijdig scannen/ontvangen, verwerking door de rasterbeeldverwerker (RIP) en uitvoering van de afdrukopdracht staat gelijk aan maximale doorvoer.
- Met de AOD voor 250 vel worden zelfs de grootste, meest complexe opdrachten met optimale snelheid en efficiëntie uitgevoerd.
- Met de functie Opbouwopdracht is eenvoudige programmering mogelijk voor verschillende soorten pagina's in één document, zonder handmatig sorteren en ongeacht de complexiteit van de taak.
- Zet papieren pagina's om in TIFF-, JPEG- en PDF-bestanden die u in mappen kunt opslaan om ze snel opnieuw af te drukken of ze rechtstreeks naar een FTP-locatie of een e-mailverzendinglijst versturen.
- Met standaard scannen in kleur wordt communicatie in kleur mogelijk via e-mail of digitale bestandsdistributie (JPEG, TIFF, PDF) voor een snelle en goedkope samenwerking.
- U kunt afdrucken vanaf en gegevens opslaan op ieder standaard USB-apparaat voor extra gebruikersgemak bij het apparaat.



Betrouwbaarheid

Xerox streeft ernaar uw bedrijf of instelling te helpen sneller en rendabeler buitengewone uitvoer te produceren. Productiviteit en besparingen zeggen echter niets als u niet ook steeds weer op de printer kunt vertrouwen. Daarom is ieder onderdeel van de D136 copier/printer ontworpen voor een maximale uptime (beschikbaarheid en bruikbaarheid) en grote duurzaamheid.

Xerox Service: Alle ondersteuning die u nodig hebt

Reken op onze toonaangevende service om u op allerlei manieren te ondersteunen:

- Automatic Meter Reads (AMR) zorgt voor accurate facturering (indien beschikbaar).

Flexibiliteit voor iedere omgeving

Afwerkingsopties



Standaardafwerking met optionele C-/Z-vouweenheid

- perforeren met 2 of 4 gaten, 3.000 vel stapelen, invoegmodule voor 200 vel, enkele of dubbele niet voor 100 vel van variabele lengte



Katernmodule-afwerking met optionele C-/Z-vouweenheid

- Alle functies van de standaardafwerking plus opvangbak voor 2.000 vel, katernmodule voor maximaal 25 vel (100 pagina's)



Xerox® SquareFold® Trimmer

- Beschikbaar met katernmodule-afwerking, SquareFold maximaal 25 vel (100 pagina's) voor het schoonsnijden aan de lange zijde van 2 tot 20 mm
- Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs



GBC® AdvancedPunch™

- Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs



Uitlegtafel

- 5.000 vel staffelen in stapels

Geavanceerde afwerkingsopties



Standaardafwerking Plus

- Beschikt over de functies van de standaardafwerking met optionele C/Z-vouweenheid plus DFA (Document Finishing Architecture) die is vereist voor de ondersteuning van extra geavanceerde afwerkingsopties



Xerox® Tape Binder

- Bindt katernen van maximaal 125 vel van 75 g/m²
- Tapes kunnen afzonderlijk worden vervangen; elke tape is goed voor het inbinden van 425 sets van 297 mm lang
- Compatibel met Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker
- Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs



Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker

- Verscheidene opties beschikbaar, waaronder SquareFold, omslaginvoereenheid, schoonsnijmodule en randafsnijmodule (voor uitvloeiing)
- Hecht en vouwt 1 tot 50 of 1 tot 35 vel van 80 g/m²
- Combineer met Xerox® Tape Binder voor nog meer mogelijkheden om katernen te maken
- Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/Plock50-35Specs

Invoeropties



Inlegmodule met 2 inlegstations

2.000 vel per inlegstation (4.000 vel in totaal): A4



Inlegmodule voor extra groot papier met 2 inlegstations

2.000 vel per inlegstation (4.000 vel in totaal): SRA3 of kleiner

Breid uw mogelijkheden uit met printserveropties.



Xerox® geïntegreerde copy/print-server voor de Xerox® D136 copier/printer

U krijgt een eenvoudige workflow met een eenvoudig te gebruiken aanraakscherm en uitstekende functies in een compact apparaat. Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs

Xerox® externe servers

Krachtige servers met kleurentools, workflowfuncties, en hoge snelheden, allemaal binnen handbereik.



Xerox® FreeFlow® Print Server

(Optioneel)

Ons hele aanbod voor zwart/wit, kleur en steunkleur staat garant voor weergaloze kracht en synergie, in combinatie met een superieure functieset. Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs



Xerox® EX136 Print Server, Powered by Fiery®

(Optioneel)

U bereikt een indrukwekkende productiviteit met de Fiery-workflow wanneer krappe doorlooptijden, een flexibele opdrachtvoorbereiding en een uitstekende afdrukkwaliteit worden verwacht. Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/DSeries-EX136Specs



De ES-2000 foto-spectraalmeter wordt gebruikt om de printer te kalibreren voor soepelere, consistentere overgangen en consistentere afdrucken binnen een drukwerk-opdracht en bij gebruik van meerdere afdrukmechanismen.

Vereenvoudig uw workflows

Workflowoplossingen	Functie	Wat kunt u ermee doen?
Xerox® FreeFlow® Web Services	Webportal waarmee uw drukkerij/reproafdeling 24 uur per dag geopend is voor uw klanten.	Uw klanten kunnen vanuit elke willekeurige plaats op een veilige manier nieuwe opdrachten verzenden en bestaande opdrachten nabestellen via internet (of via een intranet).
Xerox® FreeFlow Process Manager®	Automatiseert de standaard prepress-stappen van uw drukkerij/reproafdeling.	Afgezien van een workflow die weinig tot geen gebruikersinterventie vereist, kunt u op deze manier opdrachten sneller verwerken voor minder geld en kunt u uw printers optimaal inzetten.
Xerox® FreeFlow Output Manager®	Automatiseert de werklastverdeling en de opdrachtenplanning.	U kunt de toepassingsproductie automatiseren en de efficiëntie verbeteren.
Xerox® FreeFlow Makeready®	Vereenvoudigt de prepressbewerkingen, waardoor zelfs complexe opdrachten in een mum van tijd worden verwerkt.	Opdrachten kunnen nauwkeuriger en sneller worden uitgevoerd, zodat uw operateurs meer werk kunnen verzetten.
FreeFlow Variable Information Suite	Een suite tools waarmee u afdrukopdrachten met variabele gegevens sneller en lucratiever kunt ontwerpen, maken en beheren.	Voeg de kracht van personalisatie toe zonder dat de productiviteit hieronder lijdt. Elk afzonderlijk of als geïntegreerde oplossingen kunnen de tools van de VI Suite u helpen productieworkflows te optimaliseren en uw bedrijfsresultaat te maximaliseren.
FreeFlow Express to Print	Deze intuïtieve visuele interface maakt het instellen van opdrachtkaarten en prepressfuncties gemakkelijk. Dankzij de op sjablonen gebaseerde automatisering kunnen opdrachten soepel en gemakkelijk worden ingesteld.	Verhoog uw productiviteit op kosteneffectieve wijze, ook in het geval van complexe opdrachten, zoals visitekaartjes, boeken en handleidingen.
XMPie® uDirect®	Produceer gepersoniseerde, visueel aantrekkelijke dynamische documenten 'natively' (zonder conversies) in Adobe® InDesign®.	Creëer gegevensgestuurd drukwerk dat opvalt en de responscijfers aanzienlijk verhoogt dankzij een gerichte boodschap en relevant beeldmateriaal.
XMPie® StoreFlow	Stelt klanten in staat om 24 uur per dag opdrachten te verzenden en te volgen via internet.	Een complete web-to-print-oplossing voor het opzetten en beheren van online winkels en marketingportals. Door web-to-print te combineren met prepressautomatisering omvat StoreFlow alles wat nodig is om uw bedrijf kosteneffectief via internet aan te sturen en altijd bereikbaar te zijn.
XMPie® TransMedia	Ontwikkel en lanceer geïntegreerde campagnes via meerdere kanalen door effectief gebruik van drukwerk, e-mail en internet.	Creëer en beheer interactieve multi-touch cross-mediacampagnes die ontvangers tot actie aansporen en zorgt voor blijvende interactie.



Beveiliging

U kunt er van verzekerd zijn dat u en uw klanten met de Xerox® D136 copier/printer de kritische bedrijfsgegevens die zo essentieel zijn voor transactionele communicaties zoals financiële afschriften veilig kunnen verzenden. Onze FreeFlow® Print Server voldoet aan beveiligingsstandaarden zoals het gebruik van sterke wachtwoorden, beveiligd FTP, IP-filtering en poortblokkering. Deze biedt flexibele beveiliging met functies die u beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en wijzigingen; al deze functies kunnen apart of samen worden geconfigureerd voor personen of groepen.

Het voordeel: het veilige verzenden van bedrijfskritische gegevens kunnen garanderen is essentieel voor uw relatie met klanten die uw transactiedrukwerk ontvangen.

Creëer verfijnde en professionele toepassingen.

Hogere responsgraad voor uw transactiedocumenten

Aangezien op de Xerox® D136 copier/printer een breed scala aan veelgebruikte gegevensstromen zonder conversie kunnen worden verwerkt, kunnen al uw transactiedocumenten probleemloos worden geproduceerd. U kunt de respons op dit soort documenten verhogen door relevante grafische afbeeldingen toe te voegen aan de facturen en afschriften van uw klanten.

Met de Xerox® D136 kunt u van standaard transactiedocumenten kosteneffectieve verkooptools maken: gepersonaliseerde grafische afbeeldingen, reclameaanbiedingen en marketinginhoud zijn eenvoudig toe te voegen. Bovendien bespaart u op afdruk- en portokosten.

Eenvoudige oplossing voor het produceren van boeken

Met de Xerox® D136 bent u goed voorbereid op het afdrukken van boeken en handleidingen. Xerox biedt u het juiste bedrijfsmodel, de juiste workflowtools en -ervaring en de juiste technologie om u te helpen te slagen in de groeiende markt van het digitaal printen van boeken. Dit systeem is een uitstekende aanvulling op de traditionele offsetdrukapparatuur en levert de gewenste 'look and feel' waar schrijvers, uitgevers en lezers aan hechten, met een hoge afdrukkwaliteit en mat uiterlijk, net als bij offsetdrukwerk.

Snelle en kwalitatief hoogwaardige publicatietoepassingen

Met de Xerox® D136 kunt u documenten snel afleveren, zonder dat er iets verloren gaat aan de afdrukkwaliteit die zowel voor u als voor uw klanten zo belangrijk is. Of het nu gaat om een communicatie voor duizenden klanten of een gepersonaliseerde nieuwsbrief, u kunt uw documenten snel en efficiënt leveren, terwijl u met de hoge kwaliteit de verwachtingen van de klant overtreft. Zo kunt u bijvoorbeeld:

- Tekst en grafische inhoud personaliseren om de aandacht te vestigen op en waarde toe te voegen aan uw boodschap.
- Hoogwaardige afdrukken leveren op afdruk materiaal waarmee u uw klanten een voorsprong biedt op hun concurrenten; met de Xerox® D136 kunt u kiezen uit een uitgebreide selectie aan substraten, zodat u creatief te werk kunt gaan.



Xerox® papier en speciale afdrukmaterialen

Kijk wat een verschil kwaliteit maakt

Onze voor 'digitaal' geoptimaliseerde soorten papier en speciale afdrukmaterialen zijn specifiek ontworpen voor de Xerox® D136 printer om u superieure productiviteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit te bieden. Kies uit een brede selectie papiersoorten en speciale afdrukmaterialen (Xerox® DocuMagnets, raamstickers, vouwfoto's en nog veel meer) met uiteenlopende gewichten en formaten, en creëer een verscheidenheid aan afdruktoepassingen en documenten.

Ga voor meer informatie naar www.xerox.com

Afwerkingstoepassingen



Sorteren en sets maken



Nieten



Perforeren



Katern



Vouwen



Z-vouw



In drieën vouwen



A3 als Z-vouwen



Schoonsnijden aan lange zijde



Afsnijden uitloeiing bij papierrand



Vierkante rugvouw

Specificaties voor de Xerox® D136 copier/printer

Afdrukmechanismen

- Monochroom xerografisch afdrukmechanisme
- Afdruksnelheden
 - 136 ppm – A4
 - 82 ppm – B4
 - 68 ppm – A3
 - 34 ppm – SRA3
- Eerste kopie verschijnt binnen: 3,7 seconden of minder
- 1- of 2-zijdig afdrukken
- RIP-resolutie tot 1200 x 1200 dpi en resolutie tot 2400 x 2400 dpi met halftoonraster in 106 lpi (standaard) of 150 lpi (modus voor hoge kwaliteit)
- Schoon-en-weerregistratie: +/- 1,0 mm
- Automatic Meter Reads (AMR; geautomatiseerde telleraflezingen) mogelijk (waar beschikbaar)

Documentopslag

- 320 GB of grotere harde schijf met 14,6 GB voor opslag van documenten

Scanner/originelendoorvoer

- Geavanceerd kleurenschannen
- Scanner met 2 scanmodules voor het gelijktijdig scannen van voor- en achterzijde: enkel- en dubbelzijdig scannen in zwart/wit en kleur 200 ipm
- Optische scanresolutie 600 x 600 dpi met 8-bits grijswaarden (256 tinten)
- Scant in de industriestandaard PDF, JPEG, TIFF of multi-page TIFF; ondersteunt LDAP
- Scannen naar e-mail met ontvangstbericht voor e-mails
- Scannen naar netwerkbestandsserver
- USB-scan/opslaan naar en printen van USB
- Dubbelzijdige AOD voor 250 vel
- Doorvoerformaten: A5 tot A3
- Doorvoergewicht:
 - 1- of 2-zijdig afdrukken: 52 tot 200 g/m²
- Optionele PDF Scan Kit

Papierverwerking

Papiergewichten en -capaciteit:

- **Lade 1¹:** 1.100 vel – standaard te selecteren formaten: A4, JIS B5, Executive
- **Lade 2¹:** 1.600 vel – standaard te selecteren formaten: A4, JIS B5, Executive
- **Lade 3-4¹:** 550 vel elk – 140 x 182 mm (A5) tot 330 x 488 mm (SRA3)
- **Lade 5 handmatige invoer:** 250 vel – 100 x 148 mm tot 330 x 488 mm; 52 tot 253 g/m²
- **Optionele inlegmodule:** 2 inlegstations, 2.000 vel elk – 52 tot 216 g/m²
- **Optionele inlegmodule voor extra groot papier met 2 inlegstations:** 4.000 vel – 182 x 182 mm tot SRA3; 52 tot 253 g/m²
- **Gecoat papier:** Zie het document aangaande de verwachtingen van de klant voor goedgekeurde gecoate papiersoorten van Xerox®

Standaardafwerkeenheid

- Niet op meerdere posities: 100 vel met variabele lengte met een enkelvoudige of een dubbele niet
- 2 of 4 perforaties; 4 perforaties (Zweedse perforatie)
- Capaciteit uitlegtafel: 3.000 vel (80 g/m²); bovenste opvangbak: 500 vel (80 g/m²)
- Invoegstation voor 200 vel voor voorbedrukte vellen en tot aan rand bedrukte vellen: A4 tot A3; 52 tot 220 g/m²

Katernmodule-afwerkeenheid

Biedt de functionaliteit van de standaard-afwerkeenheid met een uitlegtafel voor 2.000 vel plus:

- Maakt automatisch katernen van maximaal 25 vel (100 bedrukte zijden met rughechtingen) – A4, B4, A3, SRA3

Xerox® SquareFold® Trimmer Module

- Vouwt tot 25 vel met een vierkante rug (100 pagina's)
- Snijdt schoon aan de lange zijde van 2 tot 20 mm in stappen van 0,1 mm
- 64-300 g/m² (ongecoat), 106 - 300 g/m² (gecoat)
- Accepteert de papierformaten: 216 x 279 mm tot 330 x 457 mm
- Uitsluitend beschikbaar met katernmodule-afwerkeenheid

Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs

Optionele uitlegtafel met palletwagen

- Uitlegtafel (5000 vel) voor gestaffelde uitvoer; B5 LKE tot SRA3
- Bovenste opvangbak (500 vel) en een palletwagen; extra wagens verkrijgbaar

Optionele vouweenheid

- C-vouw en Z-vouw A4
- Afdrukken op de binnen- of buitenkant van het gevouwen papier
- A3-formaat als Z vouwen voor opname in documentsets van A4-formaat (Engineering Z-vouw)
- Leverbaar met standaardafwerkeenheid, de katernmodule-afwerkeenheid of de standaardafwerkeenheid Plus

GBC® AdvancedPunch™

- Ondersteund papier: A4 lange kant eerst (alleen zijde van 297 mm)
- 75 tot 216 g/m²
- Verschillende door de klant vervangbare stanssets beschikbaar

Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs

Aanvullende (DFA-)afwerkoplossingen

Standaardafwerkeenheid Plus

- Capaciteit uitlegtafel 2.000 vel (80 g/m²)
- Dezelfde functies als de standaardafwerkeenheid met geïntegreerde Document Finishing Architecture (DFA) voor een scala aan inline afwerkingsopties van derden, met inbegrip van de hieronder vermelde:

Xerox® Tape Binder

- Bindt 1 tot 125 vel van 75 g/m²
- Tapes kunnen afzonderlijk worden vervangen; elke tape is goed voor het inbinden van 425 sets van 297 mm lang
- Te combineren met de Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker

Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs

Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker

- Voor rughechten en vouwen van 1 tot 35 of 50 vel (80 g/m²), zodat een katern van maximaal 140 of 200 pagina's (80 g/m²) ontstaat, of om gewoon één vel te vouwen
 - Te combineren met de Xerox® Tape Binder
- Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/Plock50-35Specs

Gegevensbeveiliging

- Standaard beveiligd afdrukken, verificatie met LDAP/Kerberos/SMB/CAC, met toegangscode beveiligde PDF, FIPS 140-2 codering (alleen geïntegreerde server), met S/MIME gecodeerde e-mail, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, E-mail via SSL, beeldoverschrijving (3x of 1x, Direct, Gepland, Op verzoek), gegevenscodering voor harde schijf, auditlog optionele CAC
- IPv6-ready
- 256-bits codering
- Common Criteria Certified
- Op opdracht gebaseerde accounting

Elektriciteitsvereisten²

- Afdrukmechanisme:
 - 208 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz, 15/13 A
 - KVA-waarde: max. stroomverbruik: 2,8 - 3,1 KVA
 - Certificering door instanties: ENERGY STAR®, EPEAT (Silver), CSA, Section 508, MEDITECH, Citrix, WHQL, ECOLOGO®, EAC, NOM, RoHS, CE, AEEA
- Optionele invoer/afwerking:
 - Elke module heeft een voeding van 100 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz nodig

Printservers

Geïntegreerde copy/print-server (standaard)

Hardwarespecificaties

- 320 GB harde schijf, 2 GB RAM
- Flatpanel-kleurenaanraakscherm van 10,4 inch
- Ethernet-interface (10 MBTX/sec, 100 MBTX/s en 1000 MBTX/sec)(optioneel)

Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs

Xerox® FreeFlow® Print Server (optioneel)

Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs

Xerox® EX136 Print Server, Powered by Fiery® (optioneel)

Voor meer informatie ga naar www.xerox.com/DSeries-EX136Specs

¹ Capaciteit op basis van 52 tot 216 g/m²

² Zie de handleiding voor de installatieplanning voor meer informatie over de installatie



Rijnzathe 12
3454 PV De Meern
T +31 88 401 25 00

www.veeman.nl
info@veeman.nl



INFORMATIE IN DE HAND