

XEROX® VERSALINK® PRINTER EN MULTIFUNCTIONELE PRINTER

Configureerbaar, verbonden en boordevol functionaliteit.

B600/B605



ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® B600 printer en Xerox® VersaLink® B605 multifunctionele printer

Voor een zwart-wit printer of multifunctionele printer is de VersaLink B600/B605 allesbehalve standaard. VersaLink stelt een nieuwe norm voor de werkgroepproductiviteit die u kunt verwachten van Xerox. Of u nu op kantoor werkt of elders, de nieuwe functionaliteit van deze cloudverbonden werkplekassistent laat alle concurrerende machines ver achter zich – en dat ook nog eens tegen een scherpe prijs.

Ga voor meer informatie over de VersaLink machines naar www.xerox.com/VersalinkEG

EENVOUDIG, INTELLIGENT EN VEILIG.

Al direct uit de doos kunt u ervan op aan dat uw VersaLink B600 resp. B605 consistent en probleemloos de taken verricht die uw werk efficiënter maken. Dankzij de gebruikersvriendelijke installatiewizards en stapsgewijze configuratieopties kunt u direct aan de slag – zonder gedoe.

De VersaLink B600 en B605 zijn volledig opnieuw ontworpen voor superieure betrouwbaarheid, met een nieuw hardwareontwerp met minder bewegende delen, robuustere papierbaancomponenten en een geavanceerdere Hi-Q LED printkop.

VersaLink machines bieden veel functionaliteit en tijdsbesparende Xerox technologieën, die zijn ontwikkeld om het delen van informatie te versnellen en inefficiënte workflows te beperken. Zorg voor informatie nauwkeurigheid met de functie Scan- en Faxvoorbeeld¹ en doe meer met gescande documenten met de geïntegreerde optische tekenherkenning (OCR)¹.

Als het gaat om het beveiligen van bedrijfskritieke informatie, dan bieden de VersaLink machines u een scala aan beveiligingsmogelijkheden, inclusief beveiligd printen en kaartverificatie voor toegangscontrole.

AANPASBARE, APPGEBASEERDE FUNCTIONALITEIT

Op het aanpasbare capacitieve 7-inch kleuraanraakscherm (5-inch op de B600) kunt u taken en functies aantikken, vegen en knijpbewegingen maken, alsof u een mobiele telefoon bedient.

De voorgeïnstalleerde Xerox® ConnectKey® apps optimaliseren de kantoorefficiëntie en de uitgebreide Xerox App Gallery op het scherm biedt indrukwekkende functionaliteit – zoals de Xerox® Easy Translator Service-app¹, die gescande documenten snel omzet naar een groot aantal talen.

Snelheid tijdens het werk door veelgebruikte instellingen op te slaan als pre-sets, voor simpel instellen met één druk op de knop. Met Simple ID kunnen individuele gebruikers en groepen een gebruikers-ID en wachtwoord éénmalig invoeren en snel, veilig en makkelijk toegang krijgen tot taakspecifieke pre-sets en veelgebruikte apps op een gepersonaliseerde startpagina.

MOBIELE EN CLOUD-CONNECTIVITEIT.

Met de VersaLink B600 printer en de VersaLink B605 multifunctionele printer hebt u de vrijheid om te werken waar en hoe u maar wilt – met directe, out-of-the-box² connectiviteit naar Google Drive™, Microsoft® OneDrive® en Dropbox™ en toegang tot aanvullende opties via de Xerox App Gallery.

Tegenwoordig moet elke medewerker verbinding kunnen maken met en kunnen printen vanaf meerdere apparaten. VersaLink gaat deze uitdaging aan met Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in voor Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair en Mopria® plus optionele Wi-Fi en Wi-Fi Direct.

Ga voor meer informatie over waarom Xerox de enige keuze van de mobiele professionals van nu is, naar www.xerox.com/mobile

¹ Scanvoorbeeld is beschikbaar voor alle VersaLink B605 configuraties; Faxvoorbeeld is alleen beschikbaar voor VersaLink multifunctionele printers met faxfunctie.

² Apps zijn voorgeïnstalleerd op de B605 en kunnen gratis worden gedownload op de B600.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGIE – VERBINDT UW COMPLETE PRODUCTIVITEITSECOSYSTEEM

Xerox – het bedrijf dat de moderne werkomgeving heeft vormgegeven – presenteert de volgende revolutie op het vlak van werkplekproductiviteit. Met een consistente gebruikerservaring op een breed scala aan machines, mobiele en cloud-connectiviteit en een groeiende bibliotheek met apps om de productiviteit te verhogen, werkt u sneller, beter en slimmer.

Intuïtieve gebruikerservaring

Een compleet nieuwe en tegelijk vertrouwde wijze van interactie met een tablet-achtige ervaring met interactief aanraakscherm en de mogelijkheid tot eenvoudig aanpassen.

Geschied voor mobiele apparaten en de cloud

Directe cloud- en mobiele connectiviteit, gewoon via de gebruikersinterface, met toegang tot vooraf geïnstalleerde, in de cloud gehoste services waarmee u overal en altijd kunt werken zoals u dat wilt.

Toonaangevende beveiliging

Volledige beveiliging op meerdere niveaus van zowel documenten als gegevens, om bedreigingen te elimineren en daarbij volledig te voldoen aan de wet- en regelgeving of deze zelfs te overtreffen.

Geschied voor de nieuwe generatie diensten

Efficiënter werken en effectiever beheer van middelen. Eenvoudige integratie van Xerox® Managed Print Services voor bewaking op afstand van de dienstverlening en verbruiksartikelen.

De weg naar nieuwe mogelijkheden

Breid uw mogelijkheden direct uit met toegang tot de Xerox App Gallery, met praktische apps die zijn ontwikkeld om digitale workflows te optimaliseren. Schakel ons partnernetwerk in om innovatieve, bedrijfsspecifieke oplossingen te ontwerpen.

Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op www.connectkey.com



Xerox® VersaLink® B600 printer
Print.

Xerox® VersaLink® B605 multifunctionele printer
Print. Kopieer. Scan. Fax. E-mail.

1 Opvangbak voor 500 vel op VersaLink B600 en **opvangbak voor 400 vel** op VersaLink B605; beide met sensor voor volle opvangbak.

2 Inbouwruijnte voor interne kaartlezer/RFID-kit (op de B600 is een externe kaartlezer/RFID-kit nodig wanneer de finisher- of mailboxoptie wordt toegevoegd).

3 Een USB-poort aan de voorzijde³ biedt gebruikers de mogelijkheid om snel te printen van of te scannen naar standaard USB-geheugen.

4 De handmatige invoer voor 150 vel verwerkt mediaformaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm.

5 Lade 1 verwerkt maximaal 550 vel in afwijkende formaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm.

6 De Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD) voor 100 vel scant 2-zijdige originelen voor kopieer-, scan- en faxopdrachten.

7 De optionele console (met verrijdbaar onderstel) biedt opslagruimte voor tonercartridges en andere verbruiksartikelen.

8 De hogecapaciteitslade (met verrijdbaar onderstel) voegt 2.000 vel van A4 formaat toe.

9 Uitbreiding met maximaal 4 extra papierladen van 550 vel voor het verwerken van formaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm (maximaal 2 extra laden bij optionele console, maximaal 1 extra lade bij hogecapaciteitslade).

10 De optionele finisher sorteert en niet tot 50 vel en heeft een opvangbak voor 500 vel.

11 De optionele mailbox heeft 4 vakken die elk tot 100 vel kunnen bevatten.

³ USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld

⁴ Alleen voor VersaLink B605

NIEUW SUPERIEUR AANRAAKSCHERM.

Maak kennis met het meest geavanceerde kleurenaanraakscherm binnen de bedrijfstak. Het 7-inch (B605) en het 5-inch (B600) scherm staan garant voor een gebruikerservaring die maatwerk, personalisatie en veelzijdigheid naar een ongekend niveau tillen.

Door een vertrouwde "mobiele" ervaring te bieden, met ondersteuning van een aanraakgevoelige gebruikersinterface en taakgerichte apps die alle eenzelfde uiterlijk hebben, zijn er minder stappen nodig voor zelfs de meest complexe opdrachten.

De bijzonder intuïtieve lay-out leidt u van begin tot eind door elke taak, met een natuurlijke hiërarchie die kritische functies bovenaan het scherm plaatst en veelvuldig gebruikte opties gecentreerd in het midden. Bevat het u niet waar een functie of app staat? Verander dan gewoon even de lay-out.

Deze ongeëvenaarde balans tussen hardwaretechnologie en softwarefunctionaliteit helpt iedereen die met de VersaLink B600 printer of de VersaLink B605 multifunctionele printer werkt, om in minder tijd meer werk gedaan te krijgen.



Xerox® VersaLink® B600/B605

ConnectKey®
Technology

De VersaLink B600 printer en de B605 multifunctionele printer zijn gebaseerd op de Xerox® ConnectKey® technologie. Ga voor meer informatie naar www.connectkey.com

MACHINESPECIFICATIES	VersaLink B600 Printer DN	VersaLink B605 multifunctionele printer S, X, XL
Snelheid	Tot 55 ppm	
Duty Cycle ¹	Maximaal 250.000 pagina's/maand ¹	
Processor/geheugen/harde schijf	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/optioneel 250 GB HDD	1,05 GHz ARM Dual/2 GB/ 250 GB HDD
Aansluitingen	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi kit (ondersteuning voor gelijktijdig bedrade en draadloze verbindingen), NFC Tap-to-Pair	
Controllerfuncties	Uniform adresboek (B605), configuratie klonen, scanvoorbeeld (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting, online ondersteuning (benaderd via de gebruikersinterface en printerdriver)	
Papierverwerking	Papierinvoer	Standaard
	Standaard	n.v.t.
	Optioneel	Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD): 100 vel; afwijkende formaten: 140 x 140 mm tot 216 x 356 mm
	Handmatige invoer: Tot 150 vel; afwijkende formaten: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm Lade 1: Tot 550 vel; afwijkende formaten: 76 x 190 mm tot 216 x 356 mm	
Papieruitvoer	Standaard	500 vel
	Optioneel	Maximaal 4 extra laden: (1 extra lade standaard op B600/DT): Tot 550 vel elk; afwijkende formaten: 76 x 190 mm tot 216 x 356 mm
	Hogecapaciteitslade: Tot 2.000 vel; formaat: A4	Hogecapaciteitslade: Tot 2.000 vel; formaat: A4
	Finisher: opvangbak voor 500 vel, nieten van 50 vel Mailbox: Vier vakken voor 100 vel	400 vel zonder afwerkingsopties; 500 vel met afwerkingsopties Finisher (niet beschikbaar op S, X): opvangbak voor 500 vel, nieten van 50 vel Mailbox (niet beschikbaar op S, X): Vier vakken voor 100 vel
Automatisch 2-zijdig printen	Standaard	
Kopieer- en printresolutie	Printen: Tot 1200 x 1200 dpi	Printen: Tot 1200 x 1200 dpi; Kopiëren: Tot 600 x 600 dpi
Eerste pagina verschijnt binnen	Printen: 6,3 seconden	Printen: 7,5 seconden; Kopiëren: 5,8 seconden bij gebruik van glasplaat
Printertalen	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
Kopieersnelheid	n.v.t.	Copy snelheid per minuut: 21,4

INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING

Aanpassen en personaliseren	Walkup op maat, op gebruiker gepersonaliseerd startscherm, meerdere startschermen met eenvoudige ID, op maat per locatie, functie of workflow met Xerox App Gallery en Xerox® App Studio
Printerdrivers	Opdrachtidentificatie, bidirectionele status, opdrachtbewaking, Xerox® Global Print Driver® en Mobile Express Driver®
Xerox® Embedded Web Server	PC of mobiel – statusinformatie, interactief ontwerp, instellingen, machinebeheer, klonen
Voorbeeldweergave	n.v.t.
Printfuncties	Printen vanaf USB, beveiligd printen, voorbeeldset, persoonlijke print, bewaarde opdracht, Xerox® Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaardinstellingen, 2-zijdig printen (standaard), blanco pagina's overslaan, conceptmodus
Scannen	n.v.t.
Fax ²	n.v.t.

GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD

Mobiel printen	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ ready, Xerox® Print Service en Mopria® Print Service Plug-ins voor Android™
Mobiliteitsopties	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print Solution ⁵ , Xerox® Mobile Print Cloud ⁵ , Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link App (B605) ⁶ . Ga naar www.xerox.com/officemobileapps voor beschikbare apps.
Cloud Connectors ⁴	Printen vanaf/scannen naar ⁷ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® en meer

TOONAANGEVENDE VEILIGHEID

Netwerkbeveiliging	IPsec, HTTPS, versleutelde e-mail, Netwerkverificatie, SNMPv3, SSL/TLS, beveiligingscertificaten, Automatic Self-Signed Certificate
Toegang tot machine	Firmwareverificatie, gebruikerstoegang en interne firewall, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Smart Card enablement (CAC/PIV/.NET), Xerox® geïntegreerd kaartlezerslot
Gegevensbescherming	Setup-/beveiligingswizards, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS/IPPS-verzending, versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) en beeldoverschrijving, certificering volgens Common Criteria (ISO 15408) (wordt momenteel onderzocht)
Documentbeveiliging	Beveiligd printen, beveiligd faxen (B605), beveiligd scannen (B605), beveiligd e-mailen (B605), met wachtwoord beveiligde PDF (B605)

GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE DIENSTEN

Printbeheer	Xerox® Print Management en Mobility Suite ⁵ , configuratie klonen, Xerox® Standard Accounting, Equitrac ⁵ , Y Soft ⁵ en meer
Beheerd printen	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services tools
Duurzaamheid	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-printen, gebruikers-ID in de kantlijn printen

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Cloudservices	Xerox® Easy Translator (B605) ⁵ , veel extra services beschikbaar
Xerox App Gallery	Veel apps en cloudservices beschikbaar. Kijk op www.xerox.com/appgallery voor een groeiend aanbod aan Xerox® apps voor meer functionaliteit.

¹ Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald; ² Analoge telefoonlijn vereist; ³ Kijk op www.apple.com voor de AirPrint Certification-lijst; ⁴ Gratis optioneel downloaden vanuit de Xerox App Gallery naar de printer/multifunctional; ⁵ Aangeschafte optie; ⁶ Gratis downloaden via Google Play™ Store of Apple Store®; ⁷ Scannen naar beschikbaar voor B605.

Certificeringen

Het meest recente overzicht van de certificeringen is te vinden op www.xerox.com/OfficeCertifications

Verbruiksartikelen

Standaard capaciteit tonercartridge:	
Zwart: 10.300 pagina's ¹	106R03940
Hoge capaciteit tonercartridge:	
Zwart: 25.900 pagina's ¹	106R03942
Extra hoge capaciteit tonercartridge:	
Zwart: 46.700 pagina's ¹	106R03944
Drumcartridge: 60.000 pagina's ²	101R00582

Opties

Lade voor 550 vel	097S04949
Hogecapaciteitslade voor 2.000 vel	097S04948
Console	097S04955
Verrijdbaar onderstel	097S04954
Finisher (500 vel, nieteenheid voor 50 vel)	097S04952
4-vaks mailbox (100 vel per vak)	097S04953
Kit voor draadloze verbindingen	497K16750
B600 Productiviteitskit met 250 GB HDD (meegeleverd bij B605)	497K18360

Garantie

Eén jaar on-site garantie³

¹ Gemiddeld aantal standaardpagina's. Aangegeven yield conform ISO/IEC 19752. Yield varieert op basis van afbeeldingen, dekkingspercentage en printmodus.

² Aantal pagina's bij benadering. Aangegeven yield hangt af van opdrachtomvang, papiermaat/oriëntatie en snelheid van de machine.

³ Producten die met een 'PagePack'-contract zijn aangeschaft, vallen niet onder een garantie. Raadpleeg uw Page Pack/e-Click contract voor alle informatie over uw uitgebreide servicepakket.

Configuraties kunnen verschillen per afzetmarkt.

veenman
A Xerox Company

Rijnzathe 12 www.veenman.nl
3454 PV De Meern info@veenman.nl
T +31 88 401 25 00



INFORMATIE IN DE HAND