

HP PageWide XL 4000-printerserie



Doe met één printer het werk van twee: sneller en goedkoper dan LED-printers¹



SNELLER

monochroom en kleur, sneller dan LED¹

- Versnel projecten: tot 8 D/A1-pagina's per minuut in monochroom en kleur, eerste pagina uitgevoerd in 30 seconden
- Druk af, scan en kopieer met één apparaat: geïntegreerde 1200 dpi scanner met geavanceerde en handige workflows
- Het is simpel: één eenvoudig te gebruiken apparaat dat uitkomst biedt bij al uw afdruk- en scanbehoeften
- Houdt u bezig met uw project, niet met uw printer: tot 4 rollen met de geïntegreerde bovenste stapelaar voor 100 vellen

BESPAAR

Betere documentkwaliteit in vergelijking met LED, tegen lagere kosten¹

- Produceer tegen lagere kosten bij kleine volumes dan met LED¹, in zowel monochroom als kleur
- Produceer uitstekende technische documenten met scherpe lijnen, fijne details en subtiele grijstinten die beter zijn dan bij LED-printers²
- HP PageWide XL-inkt op pigmentbasis voor donker zwart, levendige kleuren, bestendigheid tegen vocht en vervaging, zelfs op bondpapier zonder coating³
- Bespaar per pagina de helft van de energiekosten in vergelijking met vergelijkbare LED-printers⁴

Raadpleeg voor meer informatie

hp.com/go/pagewidexl4000

VEILIG

Voldoe aan strenge IT-normen voor betrouwbaarheid

- Bescherm en beheer vertrouwelijke taken op een veiligere manier: haal documenten op bij de printer met een pincode.
- Bescherm vertrouwelijke informatie met behulp van een zelfversleutelende HDD met AES-256, Secure Disk Erase en IPsec.
- Verlaag de kosten in tijd en geld voor het beheer van individuele drivers met de HP DesignJet Universal-printerdriver.
- Vertrouw op de bewezen technologie van HP PageWide voor een betrouwbare afdrukproductie⁵

Eco-hoogtepunten

- Bespaar papier met automatische afdrukinstellingen en het nesten van afbeeldingen
- ENERGY STAR[®]-gecertificeerd en EPEAT Silver-geregistreerd⁶
- Gratis en gemakkelijke recycling van HP-inktcartridges⁷
- FSC[®]-gecertificeerde papieren,⁸ een scala aan recyclebare HP-media⁹

Recycle hardware en toebehoren voor het afdrucken van grote formaten.

Uitleg is beschikbaar op onze website
hp.com/ecosolutions



Vergroot uw productiviteit bij taken. De HP PageWide XL 4000-printerserie verenigt afdrukken in monochroom en kleur en combineert afdrukken/scannen/kopiëren in één apparaat. Snelle, hoogwaardige documentproductie houdt uw project in beweging.



HP PageWide XL 4000-printerserie

- Verbeter uw productiviteit
- Creëer een nieuwe kwaliteitsstandaard voor uw technische documenten
- Bespaar ruimte, verminder de complexiteit
- Eenvoudig in gebruik en beheer
- Een betere keuze voor uw kantoor en een betere keuze voor het milieu

Verbeter uw productiviteit

De HP PageWide XL 4000-printerserie is ontwikkeld om uw productiviteit te verbeteren, ongeacht of u nu in grote of kleine oplagen afdrukt.



- Dankzij het ontbreken van de opwarmtijd en de ultrasnelle verwerking, heeft de HP PageWide XL 4000-printerserie de meeste afdruktaken al af voordat andere apparaten goed en wel gereed zijn om de eerste pagina af te drukken.
- Dankzij de afdruksnelheid van 8 D/A1-pagina's per minuut in zowel monochroom als kleur, zijn piekproductie en het afdrukken van grote projecten geen enkel probleem meer

Creëer een nieuwe kwaliteitsstandaard voor uw technische documenten




HP 841 PageWide XL-printkoppen die met HP PageWide XL-inkt op pigmentbasis werken, zijn ontworpen voor afdrukken van een hoge kwaliteit met donker zwart, neutrale grijs tinten en levendige kleuren die zowel vocht- als vervagingsbestendig zijn.³

Punten worden op nauwkeurige en betrouwbare wijze geplaatst en dit leidt tot scherpe lijnen, fijne details en subtiele grijs tinten. HP PageWide XL-printers gebruiken geen hitte op het papier als onderdeel van het afdrukproces waardoor lengtenauwkeurigheid van een hoog niveau wordt bereikt ($\pm 0,1\%$).

Bespaar ruimte, verminder de complexiteit



De HP PageWide XL 4000-printerserie doet het werk van twee printers: sneller en voordeliger dan een LED-printer.¹ Met één apparaat bespaart u ruimte en vermindert u de complexiteit—u hoeft nu één printer minder te beheren in het netwerk en u hoeft niet langer twee sets printerbenodigdheden bij te houden.



Eenvoudig in gebruik en beheer

De HP PageWide XL-technologie maakt afdrucken eenvoudig—u hoeft niet langer te besluiten of u het document naar de monochrome of kleurenprinter wilt verzenden. De HP PageWide XL 4000-printerserie produceert afdrucken in monochroom en kleur in één, gebruiksvriendelijk apparaat—met een MFP die voldoet aan al uw afdruk- en scanbehoeften.

Het intuïtieve touchscreen met gedetailleerde voorbeeldweergave en aanpasbare presets voor afdrucken, scannen en kopiëren, helpt fouten voorkomen en brengt de afdruk-/scan-/kopieerfunctionaliteit letterlijk binnen handbereik. Het statuslampje geeft in één oogopslag statusinformatie op afstand.

Het vervangen van inkt en laden van nieuwe rollen (geen as voor nodig) is snel en eenvoudig. En dankzij de vier 400-ml HP inktpatronen en maximaal vier rollen van 200 m, kan de HP PageWide XL 4000-printerserie een behoorlijke tijd zonder toezicht draaien.

Een betere keuze voor uw kantoor en een betere keuze voor het milieu

De HP PageWide XL 4000-printerserie is eenvoudig te integreren op kantoor. Zowel de printer als de MFP gebruiken een standaard kantoorstekker en zijn ontworpen om energiezuinig te zijn. In tegenstelling tot LED-technologie, werkt de HP PageWide-technologie zonder fuser, waardoor er minder warmte en geluid worden geproduceerd en geen ozon vrijkomt.¹⁰ De HP PageWide XL 4000-printerserie kan probleemloos worden geïntegreerd in een werkplek met standaardventilatie.¹¹

De HP PageWide XL 4000-printerserie is ontworpen met het milieu in gedachte en is bekroond met een aantal toonaangevende milieukeurmerken, waaronder de ENERGY STAR®-certificering en EPEAT-registratie.⁶ ENERGY STAR® certificeert producten met superieure energiezuinigheid. EPEAT geeft aan dat een computer of ander elektronisch onderdeel 'groen' is. De gekwalificeerde producten voldoen aan strikte criteria gedurende de gehele levensduur—van beperkingen op materialen tot verpakking en luchtkwaliteit. De HP PageWide XL 4000-serie gebruikt half zoveel energie per pagina als vergelijkbare LED-printers.⁴



1. Tot 4 rollen—wisselt automatisch van rol als een rol op is of als er een ander paginaformaat is gedetecteerd

2. 400-ml HP inktbenodigheden

3. 8-inch touchscreen met statuslampje dat in één oogopslag op afstand de huidige status weergeeft; gedetailleerde voorbeeldweergave en presets voor scannen, kopiëren en printen helpen fouten te voorkomen en zorgen voor een probleemloze werking

4. De bovenste stapelaar is ontworpen om ruimte te besparen en zorgt ervoor dat de printer tegen een muur kan worden geplaatst; capaciteit van maximaal 100 pagina's

5. Geïntegreerde 1200 dpi scanner—scan op snelheden van maximaal 7,62 cm/sec in kleur en 25,4 cm/sec in grijstinten; scan naar een scala aan bestandsindelingen en werk met geavanceerde en handige workflows



Technische specificaties

Algemeen	Beschrijving	Grootformaat-MFP of -printer voor kleur	
	Technologie	HP PageWide-technologie	
	Toepassingen	Lijntekeningen, kaarten, orthofoto's en posters	
	Inktypen	Op pigmentbasis (cyaan, magenta, geel, zwart)	
	Inkcartridges	4 (1 x 400 ml per kleur)	
	Printkoppen	8 x HP 841 PageWide XL-printkoppen	
	Gemiddelde levensduur printkop	32 liter	
	Garantie printkoppen	10 liter of 12 maanden na de installatie	
	Afdrukresolutie	1200 x 1200 dpi	
	Minimale lijnbreedte	0,02 mm (HP-GL/2 adresseerbaar)	
	Gegarandeerde minimale lijnbreedte	0,085 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) ¹²	
	Lijnnauwkeurigheid	+/- 0.1% ¹³	
	Afdruksnelheid	Maximale afdruksnelheid	4,8 m/min (7,3 m/min met snelheidsupgrade) ¹⁴
A1/Arch D/ANSI D (lange rand eerst)		8 pagina's per minuut	
Opwarmingstijd		Geen opwarming	
Media	Uitvoer eerste pagina	30 seconden (vanaf modus Gereed)	
	Mediarollen	2 rollen standaard met automatische wissel, uitbreidbaar tot 4 rollen	
		Breedte rol	279 tot 1016 mm
		Lengte rol	Tot 200 m
		Diameter rol	Tot 177 mm
		Diameter rolkern	7,6 cm
		Afdrukbare breedte	Tot 1000 mm
		Afdrukbare lengte	Tot 90 m voor CAD en 30 m voor poster ¹⁵
		Gewicht van de media	70 tot 200 g/m ²
		Mediadikte	Maximaal 0,4 mm
		Mediasoorten	Bond-papier en gerecycled papier, posterpapier, polypropeen
		Media-uitvoer (standaard)	Mand en bovenste stapelaar
		Scanner¹⁶	Beschrijving
Snelheid	Kleur: maximaal 7,62 cm/sec grijs tinten: maximaal 25,4 cm/sec		
Optische resolutie	1200 dpi		
Scanbreedte	Tot 914 mm		
Originele dikte	Tot 0,26 mm		
Maximale kopieerlengte	9512 mm		
Maximale scanlengte	18.000 mm (TIFF, 610 mm breed origineel bij 200 dpi), 8000 mm (JPEG), 5000 mm (PDF)		
Scanformaat	Standaard: JPEG, TIFF Optioneel: PDF 1.7, PDF 1.7 met meerdere pagina's (met PS/PDF-upgrade)		
Scanmerken	Preview met bijsnijden, quicksets scannen, batch scannen		
Scanbestemming	USB, netwerkmap (SMB), scannen naar e-mail en naar HP SmartStream-software		
Geïntegreerde controller	Processor	Intel Core i3	
	Geheugen	8 GB DDR3	
	Harde schijf	1x 500 GB HDD, zelf versleuteld met AES-256	
	Afdruktalen (standaard)	HP-GL/2, PCL 3 Win	
	Afdruktalen (optioneel)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG (met PS/PDF-upgrade)	
Connectiviteit	Beheer op afstand	HP Partner Link, HP Embedded Web Server en HP Web Jetadmin	
	Interfaces	TCP/IP, BootP/DHCP, USB 2.0-host (gecertificeerd)	
Gebruikersinterface	Afdrukpaden	HP SmartStream-software (optioneel) Universele printerdriver van HP (HP-GL/2 en PS) HP PageWide XL-printerdrivers (PDF, HP-GL/2 en PS)	
	Afdrukpaden	HP PageWide XL-printerdrivers (PDF, HP-GL/2 en PS)	
Gebruikersinterface		8-inch capacitief touchscreen	
Afmetingen	Printer	1960 x 800 x 1303 mm	
	Verzending	2180 x 1068 x 1764 mm	
Printergewicht	Printer	415 kg	
	Verzending	521 kg	

¹ De snelste gebaseerd op alternatieve LED-printers voor lage oplagen en MFP's (minder dan 7 D/A1-pagina's/ minuut) per april 2015. Bedieningskosten gebaseerd op LED-technologie voor lage oplagen onder \$20.000 USD op de markt per april 2015. Bedieningskosten bestaan uit toebehoren en servicekosten. Kijk voor testcriteria op hp.com/go/pagewidexclaims.

² Voor uitvoer geproduceerd met HP PageWide XL-printers en geproduceerd door LED-printers van verschillende fabrikanten die meer dan 50% van de jaarlijkse verzoeken van LED-printers in Noord-Amerika in 2014 vertegenwoordigen volgens IDC. Kijk voor testcriteria op hp.com/go/pagewidexclaims.

³ Vergelijken met afdrukken die zijn geproduceerd met HP 970/971/980-inkten die bestand zijn tegen verving en vocht volgens de certificering ISO 11798 Permanence and Durability Methods. Kijk voor testcriteria op hp.com/go/pagewidexclaims.

⁴ Conclusies gebaseerd op interne testen van HP in een scenario voor specifiek gebruik. Vergelijkbare printers die LED-technologie gebruiken gebaseerd op LED-printers die in staat zijn 4 tot 6 D/A1 pagina's per minuut af te drukken en die meer dan 80% het totaal aantal LED-printers voor middelgrote oplagen in de VS en Europa representeert per april 2015, volgens de IDC. Kijk voor testcriteria op hp.com/go/pagewidexclaims.

⁵ De bewezen HP PageWide-technologie drijft webpersen van HP PageWide aan (die momenteel goed zijn voor 4 miljard afdrukken per maand) en zakelijke printers van de HP X-serie.

⁶ Geregistreerd voor EPEAT indien van toepassing en/of ondersteund. Zie voor registratiestatus en beoordeling per land epeat.net.

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor producten en diensten van HP worden vermeld in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden geleverd. Niets uit deze informatie dient te worden opgevat als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor fouten van technische of redactionele aard of ontbrekende informatie in deze handleiding. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-handelsmerk zijn gedeponeerde merken van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. Adobe, PostScript en Adobe PostScript 3 zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Intel en het Intel Inside-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation, in de VS en andere landen. Windows is een in de VS gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. Mac en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Gewicht MFP	Printer	430 kg
	Verzending	546 kg
Milieu	Bedrijfstemperatuur	5 tot 40°C
	Aanbevolen temperatuur	15 tot 35°C
Voeding	Bedrijfsvochtigheid	20 tot 80% RH, afhankelijk van de mediasoort
	Vereisten	Invoervoltage (zelfinstellend) 100 tot 127/200 tot 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 7/3,5 A
Certificering	Verbruik	0,4 kW (gemiddeld); 1,2 kW (maximaal afdrukken); 108,4 watt (gereed); < 1 watt (< 4,6 watt met geïntegreerde Digital Front End) (slaapstand)
	Veiligheid	Voldoet aan IEC 60950-1+A1+A2; Verenigde Staten en Canada (CSA-genoteerd); EU (voldoet aan LVD en MD, EN60950-1); Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan (EAC)
Garantie	Elektromagnetisch	Voldoet aan de normen van de A-klasse, daarbij inbegrepen: VS (FCC-regels), Canada (ICES), EU (EMC-richtlijnen), Australië en Nieuw-Zeeland (RCM), Japan (VCCI), Korea (KC)
	Milieu	ENERGY STAR, EPEAT Silver, CE-keurmerk (inclusief RoHS, WEEE, REACH). In overeenstemming met WW RoHS-materiaalrestrictievereisten in China, Korea, India, Vietnam, Turkije, Servië en Oekraïne
Garantie		90 dagen

Bestelgegevens

Product	MOV02A	HP PageWide XL 4000 40 inches-multifunctieprinter	
	MOV01A	HP PageWide XL 4000/40 inch-printers	
Accessoires	G6H50B	HP SD Pro 44-inch scanner	
	G6H51B	HP HD Pro 42-inch scanner	
	CZ317A	HP PageWide XL PostScript/PDF-upgradekit	
	CZ318A	HP PageWide XL-lade	
	K5H73A	HP PageWide XL 4000-snelheidsupgradekit	
	L3J69AAE	HP SmartStream Preflight Manager	
	L3J71AAE	Eenjarig abonnement HP SmartStream Preflight Manager	
	L3J76AAE	HP SmartStream Print Controller voor HP PageWide XL 4000/4500	
	Originele HP PageWide XL-printkoppen en verbruiksmaterialen	C1Q19A	HP 841 PageWide XL-printkop
		F9J47A	HP 841 PageWide XL-printkopreinigingscontainer
F9J48A		HP 841 PageWide XL-onderhoudspatroon	
Originele HP PageWide XL-inkpatronen	C1Q65A	HP 843C 400 ml PageWide XL-inkcartridge, zwart	
	C1Q66A	HP 843C 400 ml PageWide XL-inkcartridge, cyaan	
	C1Q67A	HP 843C 400 ml PageWide XL-inkcartridge, magenta	
	C1Q68A	HP 843C 400 ml PageWide XL-inkcartridge, geel	
Originele afdrুকmaterialen van HP voor grootformaat	L4L08A	HP Universal-bond-papier, 3-inch kern (FSC®-gecertificeerd) ¹⁷ ♻️	
	L5P98A	HP Production mat posterpapier, 3-inch kern (FSC®-gecertificeerd) ¹⁸ ♻️	
	L5Q03A	HP posterpapier voor productie, satijn, 3 inch-kern (FSC®-gecertificeerd) ¹⁹ ♻️	
	L5C80A	HP-papier met coating, extra zwaar, 3-inch kern (FSC®-gecertificeerd) ¹⁹ ♻️	
	L6B19A	HP mat polypropyleen, 3-inch kern	
		1016 mm x 45,7 m	

Maak gebruik van de beste ondersteuningsdiensten, wetende dat HP werkt met HP PageWide XL-kanaalpartners die ervoor zorgen dat ze optimaal getraind, gecertificeerd en uitgerust zijn. Met efficiënte ondersteuning en innovatieve ondersteuningsfuncties, zoals de zelfcontrole van de printer, vooraf gedefinieerde resolutiepaden en intuïtieve onderhoudswaarschuwingen, kunt u iedere dag met vertrouwen werken. Bezoek voor meer informatie hp.com/go/pagewidexservice.

HP Financial Services kunnen u helpen een HP PageWide XL-afdrukoplossing te verkrijgen en de voordelen voor uw bedrijf te vergroten. Onze oplossingen helpen uw flexibiliteit te vergroten door geld opzij te leggen, budget vrij te maken met maandelijkse aanbetalingen en door upgrades naar het nieuwste model, wanneer dat nodig is, gemakkelijk te maken. Bezoek voor meer informatie het gedeelte Programs and Promotions op hp.com/hpfinancialservices.

⁷ De beschikbaarheid van het programma kan verschillen. Zie voor meer informatie hp.com/recycle.

⁸ BMG-handelsmerklidentificatiecode FSC®-C115319, raadpleeg fsc.org. HP handelsmerklidentificatiecode FSC®-C017543, raadpleeg fsc.org. Niet alle FSC®-gecertificeerde producten zijn beschikbaar in alle regio's. U kunt meer informatie over het gehele assortiment van afdrুকmaterialen voor grote formaten van HP vinden op HPLFMedia.com.

⁹ Kan via algemeen beschikbare recyclingprogramma's worden hergebruikt.

¹⁰ Gebaseerd op tests van derden, uitgevoerd in 2014 en 2015 waarbij geen ozon werd aangetroffen.

¹¹ Speciale ventilatieapparatuur (luchtfiltrering) is niet vereist om te voldoen aan de Amerikaanse OSHA-vereisten. De klant is vrij om speciale ventilatieapparatuur te installeren; er wordt hierover geen specifieke aanbeveling door HP gedaan. Naar alle waarschijnlijkheid hebt u geen speciale ventilatie nodig. Als u twijfelt moet u de nationale en regionale vereisten en richtlijnen raadplegen.

¹² Gemeten op HP Universal-bond-papier.

¹³ +/- 0,1% van de opgegeven vectorlengte of +/- 0,2 mm (de grootste waarde geldt) bij 23°C, 50-60% relatieve vochtigheid, op A0/E afdruk materiaal in de modus Best of Normaal met HP Polypropyleen, mat en originele HP-inkten.

¹⁴ Gemeten met afdrukbreedte van 91 cm.

¹⁵ Voor langere plots (tot 200 m) kan de afbeeldingskwaliteit minder worden.

¹⁶ De scanfunctionaliteit is alleen beschikbaar met de HP PageWide XL 4000-multifunctieprinter.