


180 / 180 MET PERFORMANCE PACKAGE / 3100



XEROX[®] VERSANT[®] DIGITALE PERSEN

Groei. Automatiseer. Doe meer.

Drie persen. Drie automatiseringsniveaus.
Eén standaard voor kwaliteit, veelzijdigheid
en resultaten.



Met Versant® komt succes automatisch.



MEER AUTOMATISERING BETEKENT BETERE RESULTATEN.

De persen uit de Xerox® Versant serie tillen automatisering naar een hoger plan. U profiteert niet alleen van hogere kwaliteit, meer papiersoorten en geavanceerde functies, maar bent ook nog eens minder tijd kwijt aan complexe en tijdrovende kalibratie-, uitlijn- en off-lineprocedures met een hoge overhead.



MEER PRESTATIES

Met hogere duty cycles en de mogelijkheid om 80 tot 100 pagina's per minuut te printen op papiersoorten tot 350 g/m² bent u gegarandeerd snel klaar. Innovatieve Xerox® technologieën – zoals Integrated Registration Alignment (IRA) en Production Accurate Registration (PAR) – zorgen voor een perfecte registratie en uitlijning van beeld-naar-papier, dichtheitsuniformiteit en andere geautomatiseerde productiviteitsverhogende voordelen.



HOGERE AFDRUKKWALITEIT

De verbluffende Ultra HD-resolutie en 10-bits technologie* levert vier keer zo veel pixels op een pagina dan andere persen. Onze EA-toner, fusingtechnologie en ingebouwde Xerox® Confident Colour-technologie die gebruik maakt van een inline fotospectraalmeter of Full Width Array werken optimaal samen, waardoor u bij elke digitale opdracht hoogwaardig drukwerk produceert.



NOG VEELZIJDIGER

Drie Versant persen bieden u de flexibiliteit om te produceren wat u nodig hebt, met keuze tussen Xerox® FreeFlow® en EFI™ Fiery® DFE. Geavanceerde invoeropties maken langere, ononderbroken producties en meer uptime mogelijk. Profiteer van ongeëvenaarde flexibiliteit bij het afwerken en stapelen van prints en bedruk een veelheid aan materialen, van enveloppen tot voorbladen tot katernen met volledige uitvloeiing. Dankzij de geïntegreerde opties die snelheid, automatisering en productiviteit bieden, kunt u meer winstgevende opdrachten met inline afwerking aannemen. Ervaar het gemak van krachtige workflowmogelijkheden, die variëren van eenvoudig walk-up kopiëren of scannen tot volledige automatisering met de FreeFlow Digital Workflow Collection en Xerox® XMPie®.



MEER RESULTATEN

Kortom, met een Versant pers bent u productiever en ziet u echte resultaten. Kortere downtime, minder verspilling, snellere doorlooptijden en de mogelijkheid om een breed scala aan hoogwaardige toepassingen te produceren leidt tot betere marges en hogere winsten. Meer resultaten die u helpen groeien, automatiseren en meer doen.

* Verkrijgbaar met EFI Fiery DFE

Automatiseringsvoordeel met Versant®

Of u nu net kennismaakt met de uitgebreide mogelijkheden die de innovatieve printtechnologieën bieden of dat u klaar bent om met uw succesvolle drukkerij de volgende stap te zetten, met Versant groeit u, automatiseert u en doet u eenvoudigweg meer.

Xerox® Versant 180 pers

GROEI.


Doordat uw printkwaliteit direct omhoog gaat, kunt u hoogwaardig drukwerk produceren voor diverse toepassingen. Trek nieuwe klanten aan, verhoog uw marges en werk aan uw reputatie als leverancier van topkwaliteit met schitterende, nauwkeurige prints.

AUTOMATISEER.

Beperk verspilling en maximaliseer de uptime met Simple Image Quality Adjustment (SIQA) voor perfecte schoon-en-weerregistratie met één druk op de knop. Kies uit een veelheid aan volledig geautomatiseerde inline afwerkopties, met de mogelijkheid om zonder handmatige interventie katernen met volledige uitvloeiing en een vierkante rugvouw te produceren.

DOE MEER.


Print op hoge snelheid op papiersoorten van 52 tot 350 g/m² en maximaliseer uw opdrachttypen met de mogelijkheid om te printen op enveloppen, voorbladen van 660 mm, polyester/synthetisch afdruk materiaal, reliëfpapier, gekleurd papier, aangepaste papierformaten en gemengde papiersoorten.



VOORKANT



ACHTERKANT



SIMPLE IMAGE QUALITY ADJUSTMENT (SIQA)

Met SIQA gaat het maken van perfect drukwerk geautomatiseerd en gemakkelijk.

- De geautomatiseerde uitlijning van het printbeeld op het papier garandeert een perfecte beelduitlijning en schoon-en-weerregistratie, ongeacht het papierformaat of de papiersoort. Dit bespaart tijd en voorkomt kostbare verspilling als gevolg van registratiefouten of scheve beelden.
- De geautomatiseerde correctie van de beeldoverdracht optimaliseert de tonerdekking voor prints van ongeëvenaarde kwaliteit op elke papiersoort, ongeacht of het normaal papier, reliëfpapier of een uniek afdruk materiaal betreft.
- Geautomatiseerde correctie van de dichtheitsuniformiteit zorgt voor consistente en gelijkmatige tonerdekking op het hele vel. Zo worden verblekingen voorkomen en wordt de beeldintegriteit voor de hele pagina gewaarborgd.



Ik wil de kwaliteit verbeteren en hoogwaardigere digitale toepassingen produceren.

Xerox® Versant® 180 pers met Performance Package

Meer automatisering. Meer prestaties.

GROEI.

Breid uw activiteiten uit – en voldoe aan de toegenomen vraag naarmate uw bedrijf groeit – dankzij een eenvoudige investering in kracht en prestaties. Geavanceerdere automatisering, hogere snelheden en geïntegreerde productiviteitsverhogers geven uw efficiëntie een oppepper en vergroten uw winstgevendheid wanneer uw activiteiten zich verder uitbreiden.

AUTOMATISEER.

Een krachtige combinatie van procesbesturing en onze Automated Colour Quality Suite (ACQS) met een inline fotospectraalmeter voorziet in volledig geautomatiseerd kleurbeheer en levert de hoogst mogelijke printkwaliteit. Kalibratietaken behelzen niet meer dan één druk op een knop.

DOE MEER.

Zelfs de zwaarste papiersoorten zorgen niet meer voor vertraging dankzij ons Performance Package. Met onze geavanceerde fusingtechnologie en ASRS-functie (All Stocks Rated Speed) print u 25% sneller: 80 ppm op papiersoorten tot 350 g/m². En met een maximaal papierformaat van 660 mm bent u nog flexibeler wat betreft toepassingen en productiemogelijkheden.



AUTOMATED COLOUR QUALITY SUITE (ACQS) MET INLINE FOTOSPECTRAALMETER

ACQS voorkomt variabele kleurkwaliteit door optimaal gebruik te maken van een heel gamma aan hardware- en softwaretools voor kleurbeheer (waaronder een X-Rite® inline fotospectraalmeter; ILS) om kleurprofielen automatisch te kalibreren, creëren en controleren.

De ILS beperkt tijdrovende handmatige kleuronderhoudstaken, verkleint de kans op gebruikersfouten en zorgt voor optimale afdrukkwaliteit bij elke opdracht.



Ik wil meer automatisering en hoge snelheid bij elk soort afdrukmateriaal.

Xerox® Versant® 3100 pers

Volledige automatisering. Meer productiviteit.

GROEI.

Voldoe aan de hoogste productie-eisen met een toekomstbestendige investering die helemaal opnieuw is ontwikkeld om te voorzien in al uw behoeften op het gebied van digitaal printen in een veeleisende omgeving. Snelheid, duty cycle en geoptimaliseerde uitlijn- en kalibratietechnologieën – samen met het voordeel van automatisering – komen volledig tot hun recht in de baanbrekende digitale persen uit de Versant serie.

AUTOMATISEER.

We hebben zowel de papierbaan- als onze inline gesloten-lusprocessen geperfectioneerd met onze Full Width Array (FWA), zoals alleen Xerox dat kan. Geautomatiseerde verwijdering van vastgelopen vellen en geautomatiseerd kleurbeheer beperken de verspilling en downtime. U vermindert de overheadkosten zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit, met kortere doorlooptijden, ongeacht papersoort of opdrachtgrootte.

DOE MEER.

Print met een maximale snelheid van 100 ppm 2-zijdig op papersoorten tot 350 g/m², met een tot +/- 0,5 mm nauwkeurige PAR-technologie (Production Accurate Registration) en consistente kwaliteit. Dit neusje van de zalm op het gebied van digitale-perstechnologie staat garant voor extreem hoge kwaliteit en efficiëntie – ideaal voor drukkerijen die hoge printvolumes en die willen groeien, automatiseren en meer willen doen.



ULTIEME AUTOMATISERING EN UPTIME DANKZIJ ONZE FULL WIDTH ARRAY

Tientallen jaren aan engineeringkennis van Xerox komt tot uiting in onze Full Width Array. Dankzij de inline scanner over de gehele breedte kunnen tijdrovende en foutgevoelige configuratietaken volledig worden geautomatiseerd. Alles – van het instellen een nieuwe papersoort met perfecte schoon-en-weerregistratie tot het kalibreren van de pers en het creëren van een aangepast papierprofiel – is eenvoudig, geïntegreerd en snel. Al voordat de uitvoering van de opdracht start, is uw pers is gereed voor optimale prestaties. Zo worden kostbare onderbrekingen tot een minimum beperkt en bent u verzekerd van maximale prestaties.



Ik wil mijn bedrijf toekomstbestendig maken met de hoogste snelheden en capaciteit.

Werk creatiever en veelzijdiger met de Versant[®] invoer- en afwerkopties.

Doe meer inline dan ooit tevoren.

De mogelijkheid om een grotere verscheidenheid aan papiersoorten op hoge snelheden te verwerken, helpt u tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van klanten. Doordat Versant persen met een ruime keuze aan afdrumaterialen van 52 tot 350 g/m² overweg kunnen, kunt u klanten een indrukwekkende reeks opdrachttypen aanbieden, van brochures, hoogwaardige catalogi en kaarten van zwaar papier tot reclameborden en voorbladen.

PRINT OP SPECIALE AFDRUMATERIALEN EN ENVELOPPEN.

Laat klanten profiteren van effectievere direct-mailcampagnes met onder andere de mogelijkheid om enveloppen te bedrukken. Bied klanten een totaaloplossing met speciale afdrumaterialen zoals etiketten, visitekaartjes, brochures op glanzend papier, duurzame synthetische papiersoorten, wenskaarten, tabbladen, reliëfpapier, polyesters en meer.

MEER OPTIES. MEER OPDRACHTTYPEN.

Wanneer het aantal opdrachten – en opdrachttypen – dat u krijgt te verwerken, toeneemt kunt u ten volle profiteren van het brede scala aan afwerkopties, dat handmatige taken elimineert en garant staat voor verzorgde, professionele resultaten.





XEROX[®] PRODUCTION READY AFWERKEENHEID

Onze veelzijdige, nieuwe Production Ready (PR) afwerkzaamheid is één van onze krachtige afwerkopties, die meer pagina's, grotere formaten en zwaardere papiergechten aankan. Tot de mix-and-match-opties behoren de Xerox[®] invoegzaamheid, Xerox[®] perforator en onze nieuwe Xerox[®] 2-zijdige snijmodule met buffercomponent, die ervoor zorgt dat uw Versant[®] pers snel zijn werk blijft doen. Voeg de Xerox[®] SquareFold[®] Trimmer om inline automatisch perfect ingebonden katernen met volledige uitvloeiing te produceren.





De Xerox® Versant® persen

Groei. Automatiseer. Doe meer.



Xerox® Versant® 180 pers



Xerox® Versant® 180 pers met Performance Package



Xerox® Versant® 3100 pers

MEER PRESTATIES

- Snelheden tot 80 ppm
- Ondersteunt papersoorten en substraten tot 350 g/m²
- AMPV: max. 80.000 pagina's/maand, duty cycle: 750.000 pagina's/maand
- Compacte bandfuser
- Simple Image Quality Adjustment (SIQA)

HOGERE AFDRUKKWALITEIT

- 2400 x 2400 dpi Ultra HD-resolutie met 10-bits RIP-rendering
- Offline kleurkalibratie
- Semi-geautomatiseerde SIQA, uitlijning van beelden op papier, densiteitsuniformiteit en beeldoverdracht
- Xerox® EA-toner
- Gesloten-lusprocesbesturing voor constante kleurkwaliteit gedurende hele productieronde

NOG VEELZIJDIGER

- Ondersteunt zowel productieprinten als walk-up kantoortoepassingen (kopiëren en scannen)
- 660 mm extra lange vellen voor bedrukken van voorbladen
- Printen op enveloppen
- Invoer- en afwerkopties
- Xerox® FreeFlow® en EFI™ Fiery® DFE-configuraties
- Xerox® FreeFlow Digital Workflow Collection

MEER PRESTATIES

- 80 ppm voor alle papiergewichten
- Nominale snelheid op alle papersoorten en substraten tot 350 g/m²
- AMPV: max. 80.000 pagina's/maand, duty cycle: 750.000 pagina's/maand
- Compacte bandfuser
- SIQA
- Performance Package, ACQS voor geautomatiseerde kleur, inline fotospectraalmeter, ASRS voor 25% sneller printen op papersoorten tot 350 g/m²

HOGERE AFDRUKKWALITEIT

- 2400 x 2400 dpi Ultra HD-resolutie met 10-bits RIP-rendering
- Automated Colour Quality Suite (ACQS) met X-Rite inline fotospectraalmeter
- Semi-geautomatiseerde SIQA, uitlijning van beelden op papier, densiteitsuniformiteit en beeldoverdracht
- Xerox® EA-toner
- Gesloten-lusprocesbesturing voor constante kleurkwaliteit gedurende hele productieronde

NOG VEELZIJDIGER

- Ondersteunt zowel productieprinten als walk-up kantoortoepassingen (kopiëren en scannen)
- 660 mm extra lange vellen voor bedrukken van voorbladen
- Printen op enveloppen
- invoer- en afwerkopties
- Xerox® FreeFlow en EFI Fiery DFE-configuraties
- Xerox® FreeFlow Digital Workflow Collection

MEER PRESTATIES

- Snelheden tot 100 ppm
- Ondersteunt papersoorten en substraten tot 350 g/m²
- Automatisch 2-zijdig printen op papersoorten tot 350 g/m²
- AMPV: max. 250.000 pagina's/maand, duty cycle: 1,2 mln pagina's/maand
- Compacte bandfuser
- Full Width Array voor volledig geautomatiseerde configuratie en optimale prestaties
- Geautomatiseerde verwijdering van vastgelopen vellen

HOGERE AFDRUKKWALITEIT

- 2400 x 2400 dpi Ultra HD-resolutie met 10-bits RIP-rendering
- ACQS met Full Width Array
- Volledig geautomatiseerde uitlijning van beelden op papier, densiteitsuniformiteit en beeldoverdracht via Full Width Array
- Koelmodule voor productiesnelheid
- +/- 0,5 mm schoon-en-weerregistratie via PAR-technologie (Production Accurate Registration)
- Xerox® EA-toner
- Gesloten-lusprocesbesturing voor constante kleurkwaliteit gedurende hele productieronde

NOG VEELZIJDIGER

- Robuustere productiepers, met groter frame voor omvangrijkere volumes
- Papierbibliotheekmanager voor sneller mediabeheer vanaf de DFE
- 660 mm extra lange vellen voor bedrukken van voorbladen
- Printen op enveloppen
- invoer- en afwerkopties
- Xerox® FreeFlow en EFI Fiery DFE-configuraties
- Xerox® FreeFlow Digital Workflow Collection

www.veenman.nl

 **veenman**

Postbus 1302
3000 BH Rotterdam
Linatelaan 101
3045 AH Rotterdam

T 010 284 6123
F 010 284 6177
www.veenman.nl
info@veenman.nl